



LAYHER ROLSTEIGER BOUWVORMEN



PRIJSLIJST UNI LARGE 285X150



RS Bouwvormen

Uitgave 04-2025
DOC0108

Voldoet aan de norm
NEN/NBN EN
1004-1:2020

Prijzen netto excl. BTW.
Prijswijzigingen
voorbehouden.

Voldoet aan de norm
**NEN/NBN EN
1004-1:2020**



De Layher LARGE rolsteiger heeft het grootste werkvloeroppervlak (285x150 cm) van alle rolsteigers en is hiermee geschikt voor bijna alle soorten werkzaamheden op hoogte. De Layher LARGE is door zijn veelzijdigheid de meest populaire rolsteiger in ons assortiment.

- Afmeting: Lengte/breedte 285 x 150 cm.
- Sterke wielen die in geremde positie onder de staanders staan voor een betere stabiliteit.
- Standaard geleverd met een vloer op elke 2 meter en heup en knieleuningen rondom.
- Voldoet aan alle wettelijke eisen.

Codering: EN 1004 3 - 7,50 / 11,50 D

MONTAGEMETHODEN

Standaard worden de UNI rolsteigers opgebouwd met de montagemethode P2:

- Gebruik van speciaal ontwikkelde P2-montagehaken
- Iedere **2** meter volledige Platformen
- Heupleuningen worden vooruit gebouwd, de knieleuningen worden zittend gemonteerd

Met platformen op iedere 2 m en het gebruik van de P2 montagehaken kunnen de standelementen met de heupleuning al vanaf een lager niveau aangebracht worden. Bij het betreden van het bovenliggende platform is men dus verzekerd van een zijdelingse bescherming rondom. Raadpleeg de uitgebreide P2 Montagehandleiding.

De bouwvormen in deze brochure zijn gebaseerd op montagemethode P2.

Alternatieve toegestane veilige opbouwmethode:

Montagemethode P2 met Teleleuning

- De knieleuningen worden in plaats van met een ligger/leuning uitgevoerd met een Teleleuning 1,80 m +2,85 m, art.nr. 1204/180. Deze worden gelijktijdig met de heupleuning gemonteerd en met de P2-opbouwmethode omhoog gezwenkt. De volgende vloer is dan gelijk voorzien van heup- en knieleuningen.
- Aanpassing per bouwvorm: Per werkvloer 2 liggers laten vervallen en 2 stuks Teleleuning 1204/180 toevoegen.

Ballast


Ballast zo laag mogelijk aanbrengen en overhoeks verdelen over de 4 verticale buizen.

Voor ballast zie ballastopgave per bouwvorm.

Artikelnr.	Omschrijving	Gewicht kg	Prijs €
1300/010	P2 Rolsteigermontagehaak (2 stuks)	1,2	39,33
1344/003	Aluminium opstapbeugel Uni 0,75 m	3,3	60,06
1249/000	Rolsteigerballast met halve koppeling	10,0	55,90
1204/180	Teleleuning	3,9	150,90



P2 montagehaken



Opstapbeugel 0,75 m



Rolsteigerballast met halve koppeling

Teleleuning




LET OP: Alle prijzen zijn nettoprijzen, geen korting van toepassing.

LARGE 350

VRIJSTAAND

Bouwvorm 1402101
2,85 x 1,50 m
Steigerhoogte 2,70 m




Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	74,95	6,8	4	299,80	27,2
1299/008	Standelement alum. 150, 8 sporten met anti-slipprofiel	220,16	13,5	2	440,32	27,0
1441/285	Platform STANDARD/LARGE 2 klauwen	211,77	20,0	1	211,77	20,0
1442/285	Platform met luik STANDARD/LARGE 2 klauwen	235,95	21,6	1	235,95	21,6
1206/285	Dubbele leuning STANDARD/LARGE	117,78	8,0	2	235,56	16,0
1439/285	Kantplank STANDARD/LARGE oranje	33,48	5,6	2	66,96	11,2
1438/144	Kopkantplank COMPACT/LARGE oranje	20,35	2,9	2	40,70	5,8
Totaal LARGE 350 VRIJSTAAND					1.531,06	128,8

Totale maximale belasting met werkvloerbelasting: 8,6 kN | 2,2 kN per wiel

LARGE 450

Bouwvorm 1402102
2,85 x 1,50 m
Steigerhoogte 3,70 m

VRIJSTAAND



Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	74,95	6,8	4	299,80	27,2
1299/008	Standelement alum. 150, 8 sporten met anti-slipprofiel	220,16	13,5	2	440,32	27,0
1299/004	Standelement alum. 150, 4 sporten met anti-slipprofiel	121,55	7,0	2	243,10	14,0
1205/285	Ligger/leuning STANDARD/LARGE	43,16	3,6	6	258,96	21,6
1208/285	Diagonaal STANDARD/LARGE 8 sporten	46,74	4,1	2	93,48	8,2
1441/285	Platform STANDARD/LARGE 2 klauwen	211,77	20,0	1	211,77	20,0
1442/285	Platform met luik STANDARD/LARGE 2 klauwen	235,95	21,6	1	235,95	21,6
1439/285	Kantplank STANDARD/LARGE oranje	33,48	5,6	2	66,96	11,2
1438/144	Kopkantplank COMPACT/LARGE oranje	20,35	2,9	2	40,70	5,8
4000/001	Borgpen, rood	0,98	0,15	4	3,92	0,6
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	39,33	1,2	1	39,33	1,2
Totaal LARGE 450 VRIJSTAAND					1.934,29	158,4

Ballast:

Om de stabiliteit volgens de norm EN1004-1:2020 te waarborgen is de volgende hoeveelheid ballast noodzakelijk:

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1249/000	Rolsteigerballast (Binnengebruik)	55,90	10,0	0	0	0
1249/000	Rolsteigerballast (Buitengebruik)	55,90	10,0	6	335,40	60,0



Totale maximale belasting met werkvloerbelasting: 9,5 kN 2,4 kN per wiel

LARGE 550

VRIJSTAAND

WAND

Bouwworm 1401103
2,85 x 1,50 m
Steigerhoogte 4,70 m



Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	74,95	6,8	4	299,80	27,2
1299/008	Standelement alum. 150, 8 sporten met anti-slipprofiel	220,16	13,5	4	880,64	54,0
1205/285	Ligger/leuning STANDARD/LARGE	43,16	3,6	10	431,60	36,0
1208/285	Diagonaal STANDARD/LARGE 8 sporten	46,74	4,1	2	93,48	8,2
1208/295	Diagonaal STANDARD/LARGE 4 sporten	43,81	3,8	2	87,62	7,5
1441/285	Platform STANDARD/LARGE 2 klauwen	211,77	20,0	2	423,54	40,0
1442/285	Platform met luik STANDARD/LARGE 2 klauwen	235,95	21,6	2	471,90	43,2
1439/285	Kantplank STANDARD/LARGE oranje	33,48	5,6	2	66,96	11,2
1438/144	Kopkantplank COMPACT/LARGE oranje	20,35	2,9	2	40,70	5,8
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	129,35	8,5	2	258,70	17,0
4000/001	Borgpen, rood	0,98	0,15	4	3,92	0,6
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	39,33	1,2	1	39,33	1,2
Totaal LARGE 550 WAND					3.098,19	251,9
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	129,35	8,5	2	258,70	17,0
Totaal LARGE 550 VRIJSTAAND					3.356,89	268,9



Totale maximale belasting met werkvloerbelasting: 14,1 kN 3,5 kN per wiel

LARGE 650

Bouwworm 1402124
2,85 x 1,50 m
Steigerhoogte 5,70 m

VRIJSTAAND

WAND



Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	74,95	6,8	4	299,80	27,2
1299/008	Standelement alum. 150, 8 sporten met anti-slipprofiel	220,16	13,5	4	880,64	54,0
1299/004	Standelement alum. 150, 4 sporten met anti-slipprofiel	121,55	7,0	2	243,10	14,0
1205/285	Ligger/leuning STANDARD/LARGE	43,16	3,6	10	431,60	36,0
1208/285	Diagonaal STANDARD/LARGE 8 sporten	46,74	4,1	4	186,96	16,4
1441/285	Platform STANDARD/LARGE 2 klauwen	211,77	20,0	2	423,54	40,0
1442/285	Platform met luik STANDARD/LARGE 2 klauwen	235,95	21,6	2	471,90	43,2
1439/285	Kantplank STANDARD/LARGE oranje	33,48	5,6	2	66,96	11,2
1438/144	Kopkantplank COMPACT/LARGE oranje	20,35	2,9	2	40,70	5,8
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	129,35	8,5	2	258,70	17,0
4000/001	Borgpen, rood	0,98	0,15	8	7,84	1,2
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	39,33	1,2	1	39,33	1,2
Totaal LARGE 650 WAND					3.351,07	267,2
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	129,35	8,5	2	258,70	17,0
Totaal LARGE 650 VRIJSTAAND					3.609,77	284,2


Totale maximale belasting met werkvloerbelasting: 13,9 kN | 3,5 kN per wiel

LARGE 750

Bouwvorm 1402125
2,85 x 1,50 m
Steigerhoogte 6,70 m

VRIJSTAAND

WAND



Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	74,95	6,8	4	299,80	27,2
1299/008	Standelement alum. 150, 8 sporten met anti-slipprofiel	220,16	13,5	6	1.320,96	81,0
1205/285	Ligger/leuning STANDARD/LARGE	43,16	3,6	14	604,24	50,4
1208/285	Diagonaal STANDARD/LARGE 8 sporten	46,74	4,1	4	186,96	16,4
1208/295	Diagonaal STANDARD/LARGE 4 sporten	43,81	3,8	2	87,62	7,5
1441/285	Platform STANDARD/LARGE 2 klauwen	211,77	20,0	3	635,31	60,0
1442/285	Platform met luik STANDARD/LARGE 2 klauwen	235,95	21,6	3	707,85	64,8
1439/285	Kantplank STANDARD/LARGE oranje	33,48	5,6	2	66,96	11,2
1438/144	Kopkantplank COMPACT/LARGE oranje	20,35	2,9	2	40,70	5,8
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	129,35	8,5	2	258,70	17,0
4000/001	Borgpen, rood	0,98	0,15	8	7,84	1,2
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	39,33	1,2	1	39,33	1,2
Totaal LARGE 750 WAND					4.256,27	343,7
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	129,35	8,5	2	258,70	17,0
Totaal LARGE 750 VRIJSTAAND					4.514,97	360,7


Totale maximale belasting met werkvloerbelasting: 14,6 kN | 3,7 kN per wiel

LARGE 850

Bouwvorm 1402126
2,85 x 1,50 m
Steigerhoogte 7.70 m

VRIJSTAAND

WAND



Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	74,95	6,8	4	299,80	27,2
1299/008	Standelement alum. 150, 8 sporten met anti-slipprofiel	220,16	13,5	6	1.320,96	81,0
1299/004	Standelement alum. 150, 4 sporten met anti-slipprofiel	121,55	7,0	2	243,10	14,0
1205/285	Ligger/leuning STANDARD/LARGE	43,16	3,6	14	604,24	50,4
1208/285	Diagonaal STANDARD/LARGE 8 sporten	46,74	4,1	6	280,44	24,6
1441/285	Platform STANDARD/LARGE 2 klauwen	211,77	20,0	3	635,31	60,0
1442/285	Platform met luik STANDARD/LARGE 2 klauwen	235,95	21,6	3	707,85	64,8
1439/285	Kantplank STANDARD/LARGE oranje	33,48	5,6	2	66,96	11,2
1438/144	Kopkantplank COMPACT/LARGE oranje	20,35	2,9	2	40,70	5,8
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	129,35	8,5	2	258,70	17,0
4000/001	Borgpen, rood	0,98	0,15	12	11,76	1,8
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	39,33	1,2	1	39,33	1,2
Totaal LARGE 850 WAND					4.509,15	359,0
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	129,35	8,5	2	258,70	17,0
Totaal LARGE 850 VRIJSTAAND					4.767,85	376,0


Totale maximale belasting met werkvloerbelasting: 14,8 kN | 3,7 kN per wiel

LARGE 950

Bouwvorm 1402127
2,85 x 1,50 m
Steigerhoogte 8,70 m

VRIJSTAAND

WAND



Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	74,95	6,8	4	299,80	27,2
1299/008	Standelement alum. 150, 8 sporten met anti-slipprofiel	220,16	13,5	8	1761,28	108,0
1205/285	Ligger/leuning STANDARD/LARGE	43,16	3,6	18	776,88	64,8
1208/285	Diagonaal STANDARD/LARGE 8 sporten	46,74	4,1	6	280,44	24,6
1208/295	Diagonaal STANDARD/LARGE 4 sporten	43,81	3,8	2	87,62	7,5
1441/285	Platform STANDARD/LARGE 2 klauwen	211,77	20,0	4	847,08	80,0
1442/285	Platform met luik STANDARD/LARGE 2 klauwen	235,95	21,6	4	943,80	86,4
1439/285	Kantplank STANDARD/LARGE oranje	33,48	5,6	2	66,96	11,2
1438/144	Kopkantplank COMPACT/LARGE oranje	20,35	2,9	2	40,70	5,8
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	129,35	8,5	2	258,70	17,0
4000/001	Borgpen, rood	0,98	0,15	12	11,76	1,8
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	39,33	1,2	1	39,33	1,2
Totaal LARGE 950 WAND					5.414,35	435,5
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	129,35	8,5	2	258,70	17,0
Totaal LARGE 950 VRIJSTAAND					5.673,05	452,5

Totale maximale belasting met werkvloerbelasting: 15,5 kN | 3,9 kN per wiel


LARGE 1050

Bouwvorm 1402128
2,85 x 1,50 m
Steigerhoogte 9,70 m

VRIJSTAAND



WAND



Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	74,95	6,8	4	299,80	27,2
1299/008	Standelement alum. 150, 8 sporten met anti-slipprofiel	220,16	13,5	8	1.761,28	108,0
1299/004	Standelement alum. 150, 4 sporten met anti-slipprofiel	121,55	7,0	2	243,10	14,0
1205/285	Ligger/leuning STANDARD/LARGE	43,16	3,6	18	776,88	64,8
1208/285	Diagonaal STANDARD/LARGE 8 sporten	46,74	4,1	8	373,92	32,8
1441/285	Platform STANDARD/LARGE 2 klauwen	211,77	20,0	4	847,08	80,0
1442/285	Platform met luik STANDARD/LARGE 2 klauwen	235,95	21,6	4	943,80	86,4
1439/285	Kantplank STANDARD/LARGE oranje	33,48	5,6	2	66,96	11,2
1438/144	Kopkantplank COMPACT/LARGE oranje	20,35	2,9	2	40,70	5,8
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	129,35	8,5	2	258,70	17,0
4000/001	Borgpen, rood	0,98	0,15	16	15,68	2,4
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	39,33	1,2	1	39,33	1,2
Totaal LARGE 1050 WAND					5.667,23	450,8
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	129,35	8,5	2	258,70	17,0
Totaal LARGE 1050 VRIJSTAAND					5.925,93	467,8

Alleen voor binnengebruik.

Totale maximale belasting met werkvloerbelasting: 15,7 kN | 3,9 kN per wiel


LET OP: Alle prijzen zijn nettoprijzen, geen korting van toepassing.

LARGE 1150

Bouwvorm 1402129
2,85 x 1,50 m
Steigerhoogte 10,70 m

VRIJSTAAND

WAND



Werkhoogte	11,50 m
Steigerhoogte	10,70 m
Stahoogte	9,50 m

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	74,95	6,8	4	299,80	27,2
1299/008	Standelement alum. 150, 8 sporten met anti-slipprofiel	220,16	13,5	10	2.201,60	135,0
1205/285	Ligger/leuning STANDARD/LARGE	43,16	3,6	22	949,52	79,2
1208/285	Diagonaal STANDARD/LARGE 8 sporten	46,74	4,1	8	373,92	32,8
1208/295	Diagonaal STANDARD/LARGE 4 sporten	43,81	3,8	2	87,62	7,5
1441/285	Platform STANDARD/LARGE 2 klauwen	211,77	20,0	5	1.058,85	100,0
1442/285	Platform met luik STANDARD/LARGE 2 klauwen	235,95	21,6	5	1.179,75	108,0
1439/285	Kantplank STANDARD/LARGE oranje	33,48	5,6	2	66,96	11,2
1438/144	Kopkantplank COMPACT/LARGE oranje	20,35	2,9	2	40,70	5,8
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	129,35	8,5	2	258,70	17,0
4000/001	Borgpen, rood	0,98	0,15	16	15,68	2,4
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	39,33	1,2	1	39,33	1,2
Totaal LARGE 1150 WAND					6.572,43	527,3
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	129,35	8,5	2	258,70	17,0
Totaal LARGE 1150 VRIJSTAAND					6.831,13	544,3

Alleen voor binnengebruik.

Totale maximale belasting met werkvloerbelasting: 16,5 kN | 4,1 kN per wiel


LARGE 1250

Bouwvorm 1402130
2,85 x 1,50 m
Steigerhoogte 11,70 m

VRIJSTAAND



WAND



Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	74,95	6,8	4	299,80	27,2
1299/008	Standelement alum. 150, 8 sporten met anti-slipprofiel	220,16	13,5	10	2.201,60	135,0
1299/004	Standelement alum. 150, 4 sporten met anti-slipprofiel	121,55	7,0	2	243,10	14,0
1205/285	Ligger/leuning STANDARD/LARGE	43,16	3,6	22	949,52	79,2
1208/285	Diagonaal STANDARD/LARGE 8 sporten	46,74	4,1	10	467,40	41,0
1441/285	Platform STANDARD/LARGE 2 klauwen	211,77	20,0	5	1.058,85	100,0
1442/285	Platform met luik STANDARD/LARGE 2 klauwen	235,95	21,6	5	1.179,75	108,0
1439/285	Kantplank STANDARD/LARGE oranje	33,48	5,6	2	66,96	11,2
1438/144	Kopkantplank COMPACT/LARGE oranje	20,35	2,9	2	40,70	5,8
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	129,35	8,5	2	258,70	17,0
4000/001	Borgpen, rood	0,98	0,15	20	19,60	3,0
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	39,33	1,2	1	39,33	1,2
Totaal LARGE 1250 WAND					6.825,31	542,6
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	129,35	8,5	2	258,70	17,0
Totaal LARGE 1250 VRIJSTAAND					7.084,01	559,6

Alleen voor binnengebruik.

Totale maximale belasting met werkvloerbelasting: 16,6 kN 4,2 kN per wiel

LET OP: Alle prijzen zijn nettoprijzen, geen korting van toepassing.


LARGE 1350

Bouwvorm 1402131
2,85 x 1,50 m
Steigerhoogte 12,70 m

VRIJSTAAND



WAND



Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	74,95	6,8	4	299,80	27,2
1299/008	Standelement alum. 150, 8 sporten met anti-slipprofiel	220,16	13,5	12	2.641,92	162,0
1205/285	Ligger/leuning STANDARD/LARGE	43,16	3,6	26	1.122,16	93,6
1208/285	Diagonaal STANDARD/LARGE 8 sporten	46,74	4,1	10	467,40	41,0
1208/295	Diagonaal STANDARD/LARGE 4 sporten	43,81	3,8	2	87,62	7,5
1441/285	Platform STANDARD/LARGE 2 klauwen	211,77	20,0	6	1.270,62	120,0
1442/285	Platform met luik STANDARD/LARGE 2 klauwen	235,95	21,6	6	1.415,70	129,6
1439/285	Kantplank STANDARD/LARGE oranje	33,48	5,6	2	66,96	11,2
1438/144	Kopkantplank COMPACT/LARGE oranje	20,35	2,9	2	40,70	5,8
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	129,35	8,5	2	258,70	17,0
4000/001	Borgpen, rood	0,98	0,15	20	19,60	3,0
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	39,33	1,2	1	39,33	1,2
Totaal LARGE 1350 WAND					7.730,51	619,1
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	129,35	8,5	2	258,70	17,0
Totaal LARGE 1350 VRIJSTAAND					7.989,21	636,1

Alleen voor binnengebruik.

Totale maximale belasting met werkvloerbelasting: 17,4 kN | 4,3 kN per wiel



**Blitz
steigersysteem**



**Allround
steigersysteem**



Accessoires



**Dak- en wand-
afscherming**



Ondersteuning



Eventsystemen



Rolsteigers



Ladders en trappen



Software



www.layher.nl/shop/

Layher b.v.
Lissenveld 18
4941 VL Raamsdonksveer, NL

0162-58 68 00
mail@layher.nl
www.layher.nl

Layher 
Meer mogelijk. Het systeem voor steigers.

***LET OP:** Prijzen zijn nettoprijzen, excl. BTW.
Geen korting van toepassing.
Prijswijzigingen voorbehouden.

Layher n.v.
Mouterij 6
2550 Kontich, B

015/31.03.39
mail@layher.be
www.layher.be

04-2025
DOC0108