

## LAYHER ONDERDELEN ROLSTEIGERS

### NETTO PRIJSLIJST

## LAYHER ÉLEMENTS

### ÉCHAFAUDAGES ROULANTS

### LISTE DE PRIX NET

Editie 04-2025  
DOC0110

Prijzen netto excl. BTW.  
Prijswijzigingen  
voorbehouden.


Édition 04-2025  
DOC0110

Prix net hors TVA.  
Sous réserve des  
changements  
des prix.

Edition 04-2025  
DOC0110

Rolling Tower Parts  
Prices net excl. VAT.  
Price changes reserved.





| Pos. | Omschrijving<br>Désignation                                                                                                                                                              | Afmetingen / Dimensions<br>L [m] x B [m] x H [m] |      |      | Gewicht<br>Poids [kg] | VE<br>ex. | Artikelnr.<br>No. d'article | Stuksprijs<br>Prix unitaire [€] |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|-----------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1    | Standelement aluminium 75, 2 sporten met anti-slipprofiel<br>Cadre en aluminium 75, 2 échelons avec profil antidérapant<br>Ladder frame aluminum 75, 2 rungs with anti-slip profile      |                                                  | 0.75 | 0.50 | 2.7                   |           | <b>1297/002</b> 📦           | 53,37 ➖                         |
| 2    | Standelement aluminium 75, 4 sporten met anti-slipprofiel<br>Cadre en aluminium 75, 4 échelons avec profil antidérapant<br>Ladder frame aluminum 75, 4 rungs with anti-slip profile      |                                                  | 0.75 | 1.00 | 4.7                   |           | <b>1297/004</b> 📦           | 86,39 ➖                         |
| 3    | Standelement aluminium 75, 8 sporten met anti-slipprofiel<br>Cadre en aluminium 75, 8 échelons avec profil antidérapant<br>Ladder frame aluminum 75, 8 rungs with anti-slip profile      |                                                  | 0.75 | 2.00 | 8.6                   |           | <b>1297/008</b> 📦           | 155,29 ➖                        |
| 4    | Standelement aluminium 150, 4 sporten met anti-slipprofiel<br>Cadre en aluminium 150, 4 échelons avec profil antidérapant<br>Ladder frame aluminum 150, 4 rungs with anti-slip profile   |                                                  | 1.50 | 1.00 | 7.0                   |           | <b>1299/004</b> 📦           | 121,55 ➖                        |
| 5    | Standelement aluminium 150, 8 sporten met anti-slipprofiel<br>Cadre en aluminium 150, 8 échelons avec profil antidérapant<br>Ladder frame aluminum 150, 8 rungs with anti-slip profile   |                                                  | 1.50 | 2.00 | 13.5                  |           | <b>1299/008</b> 📦           | 220,16 ➖                        |
| 6    | Standelement aluminium ZIFA, 6 sporten met anti-slipprofiel<br>Cadre en aluminium ZIFA, 6 échelons avec profil antidérapant<br>Ladder frame aluminum ZIFA 6 rungs with anti-slip profile |                                                  | 0.75 | 1.50 | 6.9                   |           | <b>6491/339</b> 🕒           | 108,68 ➖                        |
| 7    | Zifa basiselement 75/6 aluminium zonder wielen<br>Cadre Zifa 75/6 en aluminium sans galets<br>Zifa basic tower 75/6 aluminum without castors                                             |                                                  | 0.75 | 1.50 | 20.2                  |           | <b>1300/006</b> 📦           | 276,12 ➖                        |
| 8    | Zifa basiselement 75/6 aluminium met wielen<br>Cadre Zifa 75/6 en aluminium avec galets<br>Zifa basic tower 75/6 aluminum with castors                                                   |                                                  | 0.75 | 1.50 | 28.9                  |           | <b>1301/006</b> 📦           | 454,51 ➖                        |
| 9    | Doorloop standelement aluminium 75/8 sporten. Trapkit.<br>Portique en aluminium 75/8 échelons. Kit escalier.<br>Aluminium gantry ladder frame 75/8 rungs. Stairkit                       |                                                  | 0.75 | 2.00 | 10.1                  |           | <b>1296/008</b> 📦           | 267,09 ➖                        |
| 10   | Doorloopstandelement aluminium 150/80<br>Cadre de passage en aluminium 150/80<br>Passage frame aluminium 150/80                                                                          |                                                  | 1.50 | 2.00 | 11.5                  |           | <b>0704/465</b> 📦           | 344,57 ➖                        |

Wielen / Galets

| Pos. | Omschrijving<br>Désignation                                                                                                                                                                                        | Afmetingen / Dimensions<br>L [m] x B [m] x H [m] |      |  | Gewicht<br>Poids [kg] | VE<br>ex. | Artikelnr.<br>No. d'article | Stuksprijs<br>Prix unitaire [€] |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|--|-----------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1    | Zwenkwiel Zifa 400 kg oranje met rem ø 150 mm met bout + moer<br>Galet Zifa 400 kg orange ø 150 mm<br>Castor Zifa 400 kg orange with break ø 150 mm                                                                |                                                  |      |  | 1.9                   |           | <b>1408/150</b> 📦           | 44,01 ➖                         |
| 2    | Zwenkwiel Zifa 400 kg rubber met rem ø 150 mm met bout + moer<br>Galet Zifa 400 kg caoutchouc avec le frein ø 150 mm avec boulon et écrou<br>Castor Zifa 400 kg rubber with break ø 150 mm with bolt and nut       |                                                  |      |  | 2.4                   |           | <b>1303/150</b> 📦           | 55,97 ➖                         |
| 3    | Zwenkwiel SoloTower 400 kg ø 150 mm<br>Galet SoloTower 400 kg ø 150 mm<br>Castor SoloTower 400 kg ø 150 mm                                                                                                         |                                                  |      |  | 3.9                   |           | <b>1300/150</b> 📦           | 53,69 ➖                         |
| 4    | Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelbereik 0.30-0.60 m oranje<br>Galet réglable 700 kg ø 200 mm gamme de broche 0.30-0.60 m orange<br>Castor 700 kg ø 200 mm, adjustment rage 0.30-0.60 m orange                     |                                                  |      |  | 6.8                   |           | <b>1359/200</b> 📦           | 74,95 ➖                         |
| 5    | Zwenkwiel 1000 kg ø 200 mm, spindelbereik 0.30-0.60 m<br>Galet réglable 1000 kg ø 200 mm gamme de broche 0.30-0.60 m<br>Castor 1000 kg ø 200 mm adjustment rage 0.30-0.60 m                                        |                                                  |      |  | 6.3                   |           | <b>1260/201</b> 📦           | 108,29 ➖                        |
| 6    | Zwenkwiel halve kopp. 1200 kg ø 200 mm, spindelbereik 0.30-0.60 m<br>Galet réglable avec demi collier 1200 kg ø 200 mm g.d.b. 0.30-0.60 m<br>Castor with half coupler 1200 kg ø 200 mm adjustment rage 0.30-0.60 m |                                                  |      |  | 12.0                  |           | <b>1267/200</b> 📦           | 205,53 ➖                        |
| 7    | Voetspindel 0.60 m met borging<br>Socle réglable 0.60 m avec fixation<br>Base plate spindle 0.60 m with locking                                                                                                    |                                                  |      |  | 3.8                   |           | <b>1257/060</b> 📦           | 26,46 ➖                         |
| 8    | Rubber slof, zwart/blauw<br>Plaque de protection caoutchouc pour socle réglable, noir/bleu<br>Base plate, rubber, black/blue                                                                                       | 0.20                                             | 0.20 |  | 0.4                   |           | <b>9810/013</b> 📦           | 3,20 ➖                          |



1



2/3



4/5



6/7




8



9



Liggers / Leuningen Lisses / Garde-corps



1



2/3



4/5



6



7

| Pos. | Omschrijving<br>Désignation                                                                                                       | Afmetingen / Dimensions<br>L [m] x B [m] x H [m] | Gewicht<br>Poids [kg] | VE<br>ex. | Artikelnr.<br>No. d'article | Stuksprijs<br>Prix unitaire [€] |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1    | Passageplatform SoloTower<br>Plancher d'accès. SoloTower<br>Access deck SoloTower                                                 | 1.13 0.68                                        | 11.4                  |           | <b>1242/113</b>             | 155,22                          |
| 2    | Platform BASIC/COMPACT 2 klauwen<br>Plancher BASIC/COMPACT 2 griffes<br>Deck BASIC/COMPACT 2 claws                                | 1.80 0.68                                        | 13.3                  |           | <b>1441/180</b>             | 152,04                          |
| 3    | Platform STANDARD/LARGE 2 klauwen<br>Plancher BASIC/COMPACT 2 griffes<br>Deck BASIC/COMPACT 2 claws                               | 2.85 0.68                                        | 20.0                  |           | <b>1441/285</b>             | 211,77                          |
| 4    | Platform met luik BASIC/COMPACT 2 klauwen<br>Plancher avec trappe BASIC/COMPACT 2 griffes<br>Deck BASIC/COMPACT 2 claws           | 1.80 0.68                                        | 15.0                  |           | <b>1442/180</b>             | 187,53                          |
| 5    | Platform met luik STANDARD/LARGE 2 klauwen<br>Plancher avec trappe STANDARD/LARGE 2 griffes<br>Access Deck STANDARD/LARGE 2 claws | 2.85 0.68                                        | 21.6                  |           | <b>1442/285</b>             | 235,95                          |
| 6    | Montageplatform rolsteiger<br>Plancher de montage<br>Assembly platform                                                            | 1.80 0.32                                        | 11.6                  |           | <b>0727/481</b>             | 155,22                          |
| 7    | Montageplatform rolsteiger<br>Plancher de montage<br>Assembly platform                                                            | 2.85 0.32                                        | 18.7                  |           | <b>0727/482</b>             | 172,97                          |
| 8    | Passageplatform trap COMPACT<br>Plancher rabattable COMPACT<br>Stairway access deck COMPACT                                       | 1.80 0.68                                        | 12.2                  |           | <b>1243/180</b>             | 178,10                          |
| 9    | Console tussenvlonder<br>Console plancher intercal.<br>Intermediate deck                                                          | 2.85 0.23                                        | 10.5                  |           | <b>1339/285</b>             | 172,97                          |
| 10   | Doorbouwplatform<br>Plancher de continu<br>Connection platform                                                                    | 2.85 0.68                                        | 26.5                  |           | <b>0703/570</b>             | 392,34                          |

## Liggers / Leuning Lisses / Garde-corps

| Pos. | Omschrijving<br>Désignation                                                                                                             | Afmetingen / Dimensions<br>L [m] x B [m] x H [m] | Gewicht<br>Poids [kg] | VE<br>ex. | Artikelnr.<br>No. d'article | Stuksprijs<br>Prix unitaire [€] |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1    | Dubbele leuning aluminium SoloTower<br>Double garde-corps en aluminium SoloTower<br>Double guardrail aluminium SoloTower                | 1.13 0.50                                        | 5.9                   |           | <b>1342/113</b>             | 111,50                          |
| 2    | Ligger/leuning aluminium BASIC/COMPACT<br>Lisse/Garde-corps en aluminium BASIC/COMPACT<br>Guardrail/ledger aluminium BASIC/COMPACT      | 1.80                                             | 2.3                   |           | <b>1205/180</b>             | 37,44                           |
| 3    | Ligger/leuning aluminium STANDARD/LARGE<br>Lisse/Garde-corps en aluminium STANDARD/LARGE<br>Guardrail/ledger aluminium STANDARD/LARGE   | 2.85                                             | 3.6                   |           | <b>1205/285</b>             | 43,16                           |
| 4    | Dubbele leuning aluminium BASIC/COMPACT<br>Double garde-corps en aluminium BASIC/COMPACT<br>Double guardrail aluminium BASIC/COMPACT    | 1.80 0.50                                        | 5.8                   |           | <b>1206/180</b>             | 96,07                           |
| 5    | Dubbele leuning aluminium STANDARD/LARGE<br>Double garde-corps en aluminium STANDARD/LARGE<br>Double guardrail aluminium STANDARD/LARGE | 2.85 0.50                                        | 8.0                   |           | <b>1206/285</b>             | 117,78                          |
| 6    | Teleleuning UNI P2, aluminium<br>Tele garde-corps en aluminium UNI P2<br>Tele guardrail, aluminium UNI P2                               | 1.80-2.85                                        | 3.9                   |           | <b>1204/180</b>             | 98,09                           |
| 7    | Leuningstaander aluminium 2 sporten<br>Poteau garde-corps en aluminium 2 échelles<br>Guardrail post aluminium 2 rungs                   | 1.00                                             | 1.8                   |           | <b>1297/100</b>             | 29,25                           |


Op aanvraag  
Sur demande  
On request

Voorraadartikel  
Article en stock  
Stock item

Nettoprijs, geen korting van toepassing  
Prix net, aucun escompte applique  
Net price, no discount applicable

Prijs op aanvraag  
Prix sur la demande  
Price on demand


## Diagonalen / Diagonales



## Kantplanken / Plinthes



## Ladders / Escaliers




| Pos. | Omschrijving<br>Désignation                                                                                        | Afmetingen / Dimensions<br>L [m] x B [m] x H [m] |      |      | Gewicht<br>Poids [kg] | VE<br>ex. | Artikelnr.<br>No. d'article | Stuksprijs<br>Prix unitaire [€] |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|-----------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1    | Diagonaal BASIC/COMPACT 4 sporten<br>Diagonale BASIC/COMPACT 4 échelles<br>Diagonal brace BASIC/COMPACT 4 rungs    | 1.95                                             | 1.80 | 0.75 | 2.8                   |           | 1208/195 📦                  | 35,75 ➖                         |
| 2    | Diagonaal BASIC/COMPACT 8 sporten<br>Diagonale BASIC/COMPACT 8 échelles<br>Diagonal brace BASIC/COMPACT 8 rungs    | 2.50                                             | 1.80 | 1.75 | 3.3                   |           | 1208/180 📦                  | 39,98 ➖                         |
| 3    | Diagonaal STANDARD/LARGE 4 sporten<br>Diagonale STANDARD/LARGE 4 échelles<br>Diagonal brace STANDARD/LARGE 4 rungs | 2.95                                             | 2.85 | 0.75 | 3.8                   |           | 1208/295 📦                  | 43,81 ➖                         |
| 4    | Diagonaal STANDARD/LARGE 8 sporten<br>Diagonale STANDARD/LARGE 8 échelles<br>Diagonal brace STANDARD/LARGE 8 rungs | 3.35                                             | 2.85 | 1.75 | 4.1                   |           | 1208/285 📦                  | 46,74 ➖                         |
| 5    | Horizontale diagonaal BASIC<br>Diagonale horizontale BASIC<br>Horizontal diagonal brace BASIC                      | 1.80                                             | 0.75 |      | 3.5                   |           | 1209/180 🕒                  | 44,98 ➖                         |
| 6    | Horizontale diagonaal STANDARD<br>Diagonale horizontale STANDARD<br>Horizontal diagonal brace STANDARD             | 2.85                                             | 0.75 |      | 4.6                   |           | 1209/285 🕒                  | 56,94 ➖                         |
| 7    | Horizontale diagonaal LARGE<br>Diagonale horizontale LARGE<br>Horizontal diagonal brace LARGE                      | 2.85                                             | 1.50 |      | 6.0                   |           | 1210/285 📦                  | 62,08 ➖                         |
| 8    | Platformdiagonaal, aluminium<br>Diagonale de la plate-forme en aluminium<br>Platform diagonal, aluminium           | 2.50                                             |      |      | 4.2                   |           | 1347/250 🕒                  | 73,58 ➖                         |
| 9    | Platformdiagonaal, aluminium<br>Diagonale de la plate-forme en aluminium<br>Platform diagonal, aluminium           | 3.35                                             |      |      | 5.0                   |           | 1347/335 🕒                  | 82,03 ➖                         |

Kantplanken / Plinthes






| Pos. | Omschrijving<br>Désignation                                                                                     | Afmetingen / Dimensions<br>L [m] x B [m] x H [m] |      |      | Gewicht<br>Poids [kg] | VE<br>ex. | Artikelnr.<br>No. d'article | Stuksprijs<br>Prix unitaire [€] |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|-----------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1    | Kantplankset SoloTower<br>Plinthe echaf. Set Solowtower Toeboard set SoloTower                                  | 1.13                                             | 0.75 | 0.15 | 5.6                   |           | 1240/113 📦                  | 151,26 ➖                        |
| 2    | Kantplank BASIC/COMPACT oranje<br>Plinthe BASIC/COMPACT orange Toe board BASIC/COMPACT orange                   | 1.80                                             |      | 0.15 | 4.2                   |           | 1439/180 📦                  | 31,53 ➖                         |
| 3    | Kantplank STANDARD/LARGE oranje<br>Plinthe STANDARD/LARGE orange/Toe board STANDARD/LARGE orange                | 2.85                                             |      | 0.15 | 5.6                   |           | 1439/285 📦                  | 33,48 ➖                         |
| 4    | Kopkantplank BASIC/STANDARD oranje<br>Plinthe de tête BASIC/STANDARD orange/End toe board BASIC/STANDARD orange | 0.75                                             |      | 0.15 | 1.6                   |           | 1438/075 📦                  | 19,63 ➖                         |
| 5    | Kopkantplank COMPACT/LARGE oranje<br>Plinthe de tête COMPACT/LARGE orange/End toe board COMPACT/LARGE orange    | 1.44                                             |      | 0.15 | 2.9                   |           | 1438/144 📦                  | 20,35 ➖                         |
| 6    | Kopkantplank aluminium<br>Plinthe de tête en aluminium/End toe board aluminium                                  | 0.75                                             |      | 0.15 | 1.0                   |           | 9557/075 📦                  | 27,07 ➖                         |

Ladders / Escaliers

| Pos. | Omschrijving<br>Désignation                                                                                        | Afmetingen / Dimensions<br>L [m] x B [m] x H [m] |      |      | Gewicht<br>Poids [kg] | VE<br>ex. | Artikelnr.<br>No. d'article | Stuksprijs<br>Prix unitaire [€] |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|-----------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1    | Opstapbeugel 0.30 m; Etrier de base 0.30 m Acces ledger 0.30 m                                                     | 0.30                                             |      |      | 2.9                   |           | 1344/002 🕒                  | 54,86 ➖                         |
| 2    | Basisbeugel 0.75 m; Etrier de base 0.75 m ; Acces ledger 0.75 m                                                    | 0.75                                             |      |      | 3.3                   |           | 1344/003 🕒                  | 60,06 ➖                         |
| 3    | Aluminium trap BASIC/COMPACT<br>Volee escalier en aluminium BASIC/COMPACT<br>Aluminum stairway BASIC/COMPACT       | 1.80                                             |      | 1.75 | 15.5                  |           | 1212/180 📦                  | 289,06 ➖                        |
| 4    | Aluminium trapleuning<br>Garde-corps de volée<br>Stairway guardrail aluminum                                       | 3.07                                             | 1.80 |      | 3.8                   |           | 1213/180 📦                  | 49,27 ➖                         |
| 5    | Aluminium trapleuning<br>Garde-corps de volée<br>Stairway guardrail aluminum                                       | 1.20                                             |      |      | 1.8                   |           | 1327/120 📦                  | 49,60 ➖                         |
| 6    | Inhaakladder 6 sporten t.b.v. 1296/008<br>Echelle acces pour 1296/008 6 barr.<br>Access ladder for 1296/008 6 rgs. | 2.00                                             |      |      | 2.8                   |           | 1247/006 📦                  | 66,82 ➖                         |




## Steunen / Béquilles




| Pos. | Omschrijving<br>Désignation                                                                     | Afmetingen / Dimensions<br>L [m] x B [m] x H [m] |  |      | Gewicht<br>Poids [kg] | VE<br>ex. | Artikelnr.<br>No. d'article | Stuksprijs<br>Prix unitaire [€] |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|------|-----------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1    | Tralieligger BASIC/COMPACT<br>Poutre en treillis BASIC/COMPACT<br>Lattice beam BASIC/COMPACT    | 1.80                                             |  | 0.50 | 7.7                   |           | <b>1207/180</b> 🕒           | 139,17 ➖                        |
| 2    | Tralieligger STANDARD/LARGE<br>Poutre en treillis STANDARD/LARGE<br>Lattice beam STANDARD/LARGE | 2.85                                             |  | 0.50 | 9.6                   |           | <b>1207/285</b> 📦           | 158,34 ➖                        |

## Steunen / Béquilles

| Pos. | Omschrijving<br>Désignation                                                                                              | Afmetingen / Dimensions<br>L [m] x B [m] x H [m] |           |  | Gewicht<br>Poids [kg] | VE<br>ex. | Artikelnr.<br>No. d'article | Stuksprijs<br>Prix unitaire [€] |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|--|-----------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1    | Zijsteun verstelbaar SoloTower<br>Béquille réglable SoloTower<br>Stabilizer adjustable SoloTower                         | 1.20-2.00                                        |           |  | 5.2                   |           | <b>1248/000</b> 📦           | 108,16 ➖                        |
| 2    | Zijsteun vouwbaar<br>Béquille pliable<br>Stabilizer foldable                                                             | 1.80                                             |           |  | 4.2                   |           | <b>1248/180</b> 📦           | 84,11 ➖                         |
| 3    | Zijsteun vouwbaar/verstelbaar<br>Béquille pliable ajustable<br>Stabilizer extendable                                     | 2.60                                             |           |  | 8,5                   |           | <b>1248/260</b> 📦           | 129,35 ➖                        |
| 4    | Zijsteun<br>Béquille<br>Stabilizer                                                                                       | 5.00                                             |           |  | 14,9                  |           | <b>1248/500</b> 🕒           | 199,94 ➖                        |
| 5    | Verdraai-beveiliging<br>Sécurité de torsion<br>Rotation preventer                                                        | 0.50                                             |           |  | 2,8                   |           | <b>1248/261</b> 📦           | 59,74 ➖                         |
| 6    | Zijsteun voor ZIFA 260 en 310, staal<br>Béquille pour ZIFA 260 et 310 en acier<br>Stabilizer for ZIFA 260 and 310, steel | 0.42                                             |           |  | 2,8                   |           | <b>0738/318</b> 🕒           | 23,86 ➖                         |
| 7    | Stabilisatiebalk met beugel<br>Embase<br>Mobile beam with bar                                                            |                                                  | 1.80      |  | 19,9                  |           | <b>1323/180</b> 🕒           | 114,86 ➖                        |
| 8    | Stabilisatiebalk met beugel verstelbaar<br>Embase extensible<br>Mobile beam with bar adjustable                          |                                                  | 2.30-3.20 |  | 42,5                  |           | <b>1323/320</b> 🕒           | 276,90 ➖                        |
| 9    | Horizontale diagonaal STANDARD<br>Diagonale horizontale STANDARD<br>Horizontal diagonal brace STANDARD                   | 2.85                                             |           |  | 4,6                   |           | <b>1209/285</b> 🕒           | 56,94 ➖                         |
| 10   | Zijsteun voor zwenkwiel, aluminium<br>Béquille pour galet en aluminium<br>Stabilizer for castor, aluminum                |                                                  |           |  | 8,2                   |           | <b>1216/000</b> 🕒           | 150,09 ➖                        |
| 11   | Horizontale verstelbare diagonaal<br>Diagonale horizontale, ajustable<br>Horizontal diagonal brace, adjustable           | 3.20-4.00                                        |           |  | 6,1                   |           | <b>1318/000</b> 🕒           | 90,29 ➖                         |



Overig / Autres



| Pos. | Omschrijving<br>Désignation                                                                                                     | Afmetingen / Dimensions<br>L [m] x B [m] x H [m] | Gewicht<br>Poids [kg] | VE<br>ex. | Artikelnr.<br>No. d'article | Stuksprijs<br>Prix unitaire [€] |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1    | Uitbouw dakconsole<br>Consoles d'extension sur la pente de toit<br>External roof console                                        | 1.50                                             | 10.5                  |           | <b>0727/547</b>             | 355,94                          |
| 2    | Aluminium uitbouwconsole met 2 koppelingen<br>Console en aluminium avec 2 colliers<br>Console bracket aluminium with 2 couplers | 0.75                                             | 5.4                   |           | <b>1341/075</b>             | 146,45                          |

## Overig / Autres

| Pos. | Omschrijving<br>Désignation                                                                                                    | Afmetingen / Dimensions<br>L [m] x B [m] x H [m] | Gewicht<br>Poids [kg] | VE<br>ex. | Artikelnr.<br>No. d'article | Stuksprijs<br>Prix unitaire [€] |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1    | Borgpen, rood<br>Goupille queue de cochon, rouge<br>Locking pin, red                                                           |                                                  | 0.15                  |           | <b>4000/001</b>             | 0,98                            |
| 2    | Montagehaak SoloTower (4 stuks)<br>Chrochet de montage SoloTower (4 pcs)<br>Assembly hook SoloTower (4 pcs)                    |                                                  | 1.2                   |           | <b>1300/002</b>             | 44,01                           |
| 3    | Montagetas SoloTower<br>Sac de montage SoloTower<br>Mounting bag SoloTower                                                     |                                                  | 0.2                   |           | <b>1300/003</b>             | 13,59                           |
| 4    | Rolsteiger Montagehaak P2 (2 Stuks) oranje<br>P2 Crochets de montage P2 (2 pcs) oranje<br>UNI Assembly hook orange T19 (2 pcs) |                                                  | 1.2                   |           | <b>1300/010</b>             | 39,33                           |
| 5    | Rubber dop voor buis 42.3 mm<br>Bouchon en caoutchouc tube 42.3 mm<br>Rubber base for tube 42.3 mm                             |                                                  | 0.16                  |           | <b>6494/940</b>             | 4,49                            |
| 6    | Rubber dop voor buis 48.3 mm<br>Bouchon en caoutchouc tube 48.3 mm<br>Rubber base for tube 48.3 mm                             |                                                  | 0.12                  |           | <b>1020/000</b>             | 5,53                            |
| 7    | Wartelmoer<br>Volant pour bequille<br>Star shaped knob                                                                         |                                                  | 0.05                  |           | <b>6491/422</b>             | 4,62                            |
| 8    | Borgclip Ø48.3 mm<br>Goupille-clip Ø48.3 mm<br>Spring clip Ø48.3 mm                                                            |                                                  | 0,1                   |           | <b>1250/000</b>             | 1,56                            |
| 9    | Ballast + halve koppeling 10 kg<br>Ballaste avec demi collier 10 kg<br>Ballast 10 kg with half coupler                         |                                                  | 10.0                  |           | <b>1249/000</b>             | 55,90                           |
| 10   | Afstandhouder (excl. koppeling)<br>Distanceur excl. collier<br>Distance tube, excl. coupler                                    | 0.50                                             | 0,6                   |           | <b>1275/050</b>             | 10,14                           |
| 10   | Afstandhouder (excl. koppeling)<br>Distanceur excl. collier<br>Distance tube, excl. coupler                                    | 1.10                                             | 1,4                   |           | <b>1275/110</b>             | 26,26                           |
| 11   | Afstandhouder (excl. koppeling)<br>Distanceur, excl. collier<br>Distance tube, excl. coupler                                   | 1.80                                             | 2,1                   |           | <b>1275/180</b>             | 33,54                           |
| 11   | Uitschuifbare afstandhouder, aluminium<br>Distanceur telescopique en aluminium<br>Distance tube, extendable, aluminium         | 1.25                                             | 3,0                   |           | <b>1275/001</b>             | 57,46                           |
| 12   | Opstapbeugel verbinder<br>Liaison pr. etrier de base<br>Base strut connector                                                   | 1.80                                             | 6,2                   |           | <b>1324/180</b>             | 57,59                           |
| 13   | Opstapbeugel verbinder<br>Liaison pr. etrier de base<br>Base strut connector                                                   | 2.85                                             | 9,3                   |           | <b>1324/285</b>             | 70,40                           |
| 14   | Kruiskoppeling + 2 wartelmoeren<br>Collier othogonale avec 2 ecrous de serrage<br>Double coupler with 2 hand nuts              |                                                  | 1,54                  |           | <b>9800/001</b>             | 17,50                           |
| 15   | Draaikoppeling + 2 wartelmoeren<br>Collier orientable avec 2 ecrous de serrage<br>Swivel coupler with 2 hand nuts              |                                                  | 1,70                  |           | <b>9800/004</b>             | 19,60                           |

Op aanvraag  
Sur demande  
On request

Voorraadartikel  
Article en stock  
Stock item

Nettoprijs, geen korting van toepassing  
Prix net, aucun escompte applique  
Net price, no discount applicable

Prijs op aanvraag  
Prix sur la demande  
Price on demand



**Blitz  
steigersysteem**



**Allround  
steigersysteem**



**Accessoires**



**Dak- en wand-  
afscherming**



**Ondersteuning**



**Eventsystemen**



**Rolsteigers**



**Ladders en trappen**



**Software**



[www.layher.nl/shop/](http://www.layher.nl/shop/)

Layher b.v.  
Lissenveld 18  
4941 VL Raamsdonksveer, NL

0162-58 68 00  
[mail@layher.nl](mailto:mail@layher.nl)  
[www.layher.nl](http://www.layher.nl)

**Layher.**   
**Meer mogelijk.** Het systeem voor steigers.

Layher n.v./s.a.  
Mouterij 6  
2550 Kontich, B

015/31 03 39  
[mail@layher.be](mailto:mail@layher.be)  
[www.layher.be](http://www.layher.be)

DOC0110 04-2025