

## LAYHER ROLSTEIGER BOUWVORMEN



### PRIJSLIJST UNI LARGE 285X150



#### RS Bouwvormen

Uitgave 04-2025  
DOC0108

Voldoet aan de norm  
NEN/NBN EN  
1004-1:2020

Prijzen netto excl. BTW.  
Prijswijzigingen  
voorbehouden.

Voldoet aan de norm  
**NEN/NBN EN  
1004-1:2020**



De Layher LARGE rolsteiger heeft het grootste werkvloeroppervlak (285x150 cm) van alle rolsteigers en is hiermee geschikt voor bijna alle soorten werkzaamheden op hoogte. De Layher LARGE is door zijn veelzijdigheid de meest populaire rolsteiger in ons assortiment.

- Afmeting: Lengte/breedte 285 x 150 cm.
- Sterke wielen die in geremde positie onder de staanders staan voor een betere stabiliteit.
- Standaard geleverd met een vloer op elke 2 meter en heup en knieleuningen rondom.
- Voldoet aan alle wettelijke eisen.

**Codering: EN 1004 3 - 7,50 / 11,50 D**

## MONTAGEMETHODEN

### Standaard worden de UNI rolsteigers opgebouwd met de montagemethode P2:

- Gebruik van speciaal ontwikkelde P2-montagehaken
- Iedere **2** meter volledige Platformen
- Heupleuning worden vooruit gebouwd, de knieleuningen worden zittend gemonteerd

Met platformen op iedere 2 m en het gebruik van de P2 montagehaken kunnen de standelementen met de heupleuning al vanaf een lager niveau aangebracht worden. Bij het betreden van het bovenliggende platform is men dus verzekerd van een zijdelingse bescherming rondom. Raadpleeg de uitgebreide P2 Montagehandleiding.

De bouwvormen in deze brochure zijn gebaseerd op montagemethode P2.

Alternatieve toegestane veilige opbouwmethode:

### Montagemethode P2 met Teleleuning

- De knieleuningen worden in plaats van met een ligger/leuning uitgevoerd met een Teleleuning 1,80 m +2,85 m, art.nr. 1204/180. Deze worden gelijktijdig met de heupleuning gemonteerd en met de P2-opbouwmethode omhoog gezwenkt. De volgende vloer is dan gelijk voorzien van heup- en knieleuningen.
- Aanpassing per bouwvorm: Per werkvloer 2 liggers laten vervallen en 2 stuks Teleleuning 1204/180 toevoegen.

## Ballast


Ballast zo laag mogelijk aanbrengen en overhoeks verdelen over de 4 verticale buizen.

Voor ballast zie ballastopgave per bouwvorm.

| Artikelnr. | Omschrijving                          | Gewicht kg | Prijs € |
|------------|---------------------------------------|------------|---------|
| 1300/010   | P2 Rolsteigermontagehaak (2 stuks)    | 1,2        | 39,33   |
| 1344/003   | Aluminium opstapbeugel Uni 0,75 m     | 3,3        | 60,06   |
| 1249/000   | Rolsteigerballast met halve koppeling | 10,0       | 55,90   |
| 1204/180   | Teleleuning                           | 3,9        | 150,90  |



P2 montagehaken



Opstapbeugel 0,75 m



Rolsteigerballast met halve koppeling

Teleleuning




**LET OP: Alle prijzen zijn nettoprijzen, geen korting van toepassing.**

# LARGE 350

## VRIJSTAAND

Bouwvorm 1402101  
2,85 x 1,50 m  
Steigerhoogte 2,70 m




| Artikelnr.                         | Omschrijving                                           | Prijs € | Gew. kg | Aantal | Totaal €        | Totaal kg    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-----------------|--------------|
| 1359/200                           | Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m     | 74,95   | 6,8     | 4      | 299,80          | 27,2         |
| 1299/008                           | Standelement alum. 150, 8 sporten met anti-slipprofiel | 220,16  | 13,5    | 2      | 440,32          | 27,0         |
| 1441/285                           | Platform STANDARD/LARGE 2 klauwen                      | 211,77  | 20,0    | 1      | 211,77          | 20,0         |
| 1442/285                           | Platform met luik STANDARD/LARGE 2 klauwen             | 235,95  | 21,6    | 1      | 235,95          | 21,6         |
| 1206/285                           | Dubbele leuning STANDARD/LARGE                         | 117,78  | 8,0     | 2      | 235,56          | 16,0         |
| 1439/285                           | Kantplank STANDARD/LARGE oranje                        | 33,48   | 5,6     | 2      | 66,96           | 11,2         |
| 1438/144                           | Kopkantplank COMPACT/LARGE oranje                      | 20,35   | 2,9     | 2      | 40,70           | 5,8          |
| <b>Totaal LARGE 350 VRIJSTAAND</b> |                                                        |         |         |        | <b>1.531,06</b> | <b>128,8</b> |

Totale maximale belasting met werkvloerbelasting: 8,6 kN | 2,2 kN per wiel

# LARGE 450

Bouwvorm 1402102  
2,85 x 1,50 m  
Steigerhoogte 3,70 m

## VRIJSTAAND



| Artikelnr.                         | Omschrijving                                           | Prijs € | Gew. kg | Aantal | Totaal €        | Totaal kg    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-----------------|--------------|
| 1359/200                           | Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m     | 74,95   | 6,8     | 4      | 299,80          | 27,2         |
| 1299/008                           | Standelement alum. 150, 8 sporten met anti-slipprofiel | 220,16  | 13,5    | 2      | 440,32          | 27,0         |
| 1299/004                           | Standelement alum. 150, 4 sporten met anti-slipprofiel | 121,55  | 7,0     | 2      | 243,10          | 14,0         |
| 1205/285                           | Ligger/leuning STANDARD/LARGE                          | 43,16   | 3,6     | 6      | 258,96          | 21,6         |
| 1208/285                           | Diagonaal STANDARD/LARGE 8 sporten                     | 46,74   | 4,1     | 2      | 93,48           | 8,2          |
| 1441/285                           | Platform STANDARD/LARGE 2 klauwen                      | 211,77  | 20,0    | 1      | 211,77          | 20,0         |
| 1442/285                           | Platform met luik STANDARD/LARGE 2 klauwen             | 235,95  | 21,6    | 1      | 235,95          | 21,6         |
| 1439/285                           | Kantplank STANDARD/LARGE oranje                        | 33,48   | 5,6     | 2      | 66,96           | 11,2         |
| 1438/144                           | Kopkantplank COMPACT/LARGE oranje                      | 20,35   | 2,9     | 2      | 40,70           | 5,8          |
| 4000/001                           | Borgpen, rood                                          | 0,98    | 0,15    | 4      | 3,92            | 0,6          |
| 1300/010                           | Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje             | 39,33   | 1,2     | 1      | 39,33           | 1,2          |
| <b>Totaal LARGE 450 VRIJSTAAND</b> |                                                        |         |         |        | <b>1.934,29</b> | <b>158,4</b> |

### Ballast:

Om de stabiliteit volgens de norm EN1004-1:2020 te waarborgen is de volgende hoeveelheid ballast noodzakelijk:

| Artikelnr. | Omschrijving                      | Prijs € | Gew. kg | Aantal | Totaal € | Totaal kg |
|------------|-----------------------------------|---------|---------|--------|----------|-----------|
| 1249/000   | Rolsteigerballast (Binnengebruik) | 55,90   | 10,0    | 0      | 0        | 0         |
| 1249/000   | Rolsteigerballast (Buitengebruik) | 55,90   | 10,0    | 6      | 335,40   | 60,0      |



Totale maximale belasting met werkvloerbelasting: 9,5 kN 2,4 kN per wiel

# LARGE 550

## VRIJSTAAND

## WAND

Bouwworm 1401123  
2,85 x 1,50 m  
Steigerhoogte 4,70 m



| Artikelnr.                         | Omschrijving                                           | Prijs € | Gew. kg | Aantal | Totaal €        | Totaal kg    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-----------------|--------------|
| 1359/200                           | Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m     | 74,95   | 6,8     | 4      | 299,80          | 27,2         |
| 1299/008                           | Standelement alum. 150, 8 sporten met anti-slipprofiel | 220,16  | 13,5    | 4      | 880,64          | 54,0         |
| 1205/285                           | Ligger/leuning STANDARD/LARGE                          | 43,16   | 3,6     | 10     | 431,60          | 36,0         |
| 1208/285                           | Diagonaal STANDARD/LARGE 8 sporten                     | 46,74   | 4,1     | 2      | 93,48           | 8,2          |
| 1208/295                           | Diagonaal STANDARD/LARGE 4 sporten                     | 43,81   | 3,8     | 2      | 87,62           | 7,5          |
| 1441/285                           | Platform STANDARD/LARGE 2 klauwen                      | 211,77  | 20,0    | 2      | 423,54          | 40,0         |
| 1442/285                           | Platform met luik STANDARD/LARGE 2 klauwen             | 235,95  | 21,6    | 2      | 471,90          | 43,2         |
| 1439/285                           | Kantplank STANDARD/LARGE oranje                        | 33,48   | 5,6     | 2      | 66,96           | 11,2         |
| 1438/144                           | Kopkantplank COMPACT/LARGE oranje                      | 20,35   | 2,9     | 2      | 40,70           | 5,8          |
| 1248/260                           | Zijsteun vouwbaar/verstelbaar                          | 129,35  | 8,5     | 2      | 258,70          | 17,0         |
| 4000/001                           | Borgpen, rood                                          | 0,98    | 0,15    | 4      | 3,92            | 0,6          |
| 1300/010                           | Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje             | 39,33   | 1,2     | 1      | 39,33           | 1,2          |
| <b>Totaal LARGE 550 WAND</b>       |                                                        |         |         |        | <b>3.098,19</b> | <b>251,9</b> |
| 1248/260                           | Zijsteun vouwbaar/verstelbaar                          | 129,35  | 8,5     | 2      | 258,70          | 17,0         |
| <b>Totaal LARGE 550 VRIJSTAAND</b> |                                                        |         |         |        | <b>3.356,89</b> | <b>268,9</b> |



Totale maximale belasting met werkvloerbelasting: 14,1 kN | 3,5 kN per wiel

# LARGE 650

Bouwworm 1402124  
2,85 x 1,50 m  
Steigerhoogte 5,70 m

## VRIJSTAAND

## WAND



| Artikelnr.                         | Omschrijving                                           | Prijs € | Gew. kg | Aantal | Totaal €        | Totaal kg    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-----------------|--------------|
| 1359/200                           | Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m     | 74,95   | 6,8     | 4      | 299,80          | 27,2         |
| 1299/008                           | Standelement alum. 150, 8 sporten met anti-slipprofiel | 220,16  | 13,5    | 4      | 880,64          | 54,0         |
| 1299/004                           | Standelement alum. 150, 4 sporten met anti-slipprofiel | 121,55  | 7,0     | 2      | 243,10          | 14,0         |
| 1205/285                           | Ligger/leuning STANDARD/LARGE                          | 43,16   | 3,6     | 10     | 431,60          | 36,0         |
| 1208/285                           | Diagonaal STANDARD/LARGE 8 sporten                     | 46,74   | 4,1     | 4      | 186,96          | 16,4         |
| 1441/285                           | Platform STANDARD/LARGE 2 klauwen                      | 211,77  | 20,0    | 2      | 423,54          | 40,0         |
| 1442/285                           | Platform met luik STANDARD/LARGE 2 klauwen             | 235,95  | 21,6    | 2      | 471,90          | 43,2         |
| 1439/285                           | Kantplank STANDARD/LARGE oranje                        | 33,48   | 5,6     | 2      | 66,96           | 11,2         |
| 1438/144                           | Kopkantplank COMPACT/LARGE oranje                      | 20,35   | 2,9     | 2      | 40,70           | 5,8          |
| 1248/260                           | Zijsteun vouwbaar/verstelbaar                          | 129,35  | 8,5     | 2      | 258,70          | 17,0         |
| 4000/001                           | Borgpen, rood                                          | 0,98    | 0,15    | 8      | 7,84            | 1,2          |
| 1300/010                           | Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje             | 39,33   | 1,2     | 1      | 39,33           | 1,2          |
| <b>Totaal LARGE 650 WAND</b>       |                                                        |         |         |        | <b>3.351,07</b> | <b>267,2</b> |
| 1248/260                           | Zijsteun vouwbaar/verstelbaar                          | 129,35  | 8,5     | 2      | 258,70          | 17,0         |
| <b>Totaal LARGE 650 VRIJSTAAND</b> |                                                        |         |         |        | <b>3.609,77</b> | <b>284,2</b> |

Totale maximale belasting met werkvloerbelasting: 13,9 kN | 3,5 kN per wiel




# LARGE 750

Bouwvorm 1402125  
2,85 x 1,50 m  
Steigerhoogte 6,70 m

## VRIJSTAAND

## WAND



| Artikelnr.                         | Omschrijving                                           | Prijs € | Gew. kg | Aantal | Totaal €        | Totaal kg    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-----------------|--------------|
| 1359/200                           | Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m     | 74,95   | 6,8     | 4      | 299,80          | 27,2         |
| 1299/008                           | Standelement alum. 150, 8 sporten met anti-slipprofiel | 220,16  | 13,5    | 6      | 1.320,96        | 81,0         |
| 1205/285                           | Ligger/leuning STANDARD/LARGE                          | 43,16   | 3,6     | 14     | 604,24          | 50,4         |
| 1208/285                           | Diagonaal STANDARD/LARGE 8 sporten                     | 46,74   | 4,1     | 4      | 186,96          | 16,4         |
| 1208/295                           | Diagonaal STANDARD/LARGE 4 sporten                     | 43,81   | 3,8     | 2      | 87,62           | 7,5          |
| 1441/285                           | Platform STANDARD/LARGE 2 klauwen                      | 211,77  | 20,0    | 3      | 635,31          | 60,0         |
| 1442/285                           | Platform met luik STANDARD/LARGE 2 klauwen             | 235,95  | 21,6    | 3      | 707,85          | 64,8         |
| 1439/285                           | Kantplank STANDARD/LARGE oranje                        | 33,48   | 5,6     | 2      | 66,96           | 11,2         |
| 1438/144                           | Kopkantplank COMPACT/LARGE oranje                      | 20,35   | 2,9     | 2      | 40,70           | 5,8          |
| 1248/260                           | Zijsteun vouwbaar/verstelbaar                          | 129,35  | 8,5     | 2      | 258,70          | 17,0         |
| 4000/001                           | Borgpen, rood                                          | 0,98    | 0,15    | 8      | 7,84            | 1,2          |
| 1300/010                           | Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje             | 39,33   | 1,2     | 1      | 39,33           | 1,2          |
| <b>Totaal LARGE 750 WAND</b>       |                                                        |         |         |        | <b>4.256,27</b> | <b>343,7</b> |
| 1248/260                           | Zijsteun vouwbaar/verstelbaar                          | 129,35  | 8,5     | 2      | 258,70          | 17,0         |
| <b>Totaal LARGE 750 VRIJSTAAND</b> |                                                        |         |         |        | <b>4.514,97</b> | <b>360,7</b> |


Totale maximale belasting met werkvloerbelasting: 14,6 kN | 3,7 kN per wiel

# LARGE 850

Bouwvorm 1402126  
2,85 x 1,50 m  
Steigerhoogte 7.70 m

## VRIJSTAAND

## WAND



| Artikelnr.                         | Omschrijving                                           | Prijs € | Gew. kg | Aantal | Totaal €        | Totaal kg    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-----------------|--------------|
| 1359/200                           | Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m     | 74,95   | 6,8     | 4      | 299,80          | 27,2         |
| 1299/008                           | Standelement alum. 150, 8 sporten met anti-slipprofiel | 220,16  | 13,5    | 6      | 1.320,96        | 81,0         |
| 1299/004                           | Standelement alum. 150, 4 sporten met anti-slipprofiel | 121,55  | 7,0     | 2      | 243,10          | 14,0         |
| 1205/285                           | Ligger/leuning STANDARD/LARGE                          | 43,16   | 3,6     | 14     | 604,24          | 50,4         |
| 1208/285                           | Diagonaal STANDARD/LARGE 8 sporten                     | 46,74   | 4,1     | 6      | 280,44          | 24,6         |
| 1441/285                           | Platform STANDARD/LARGE 2 klauwen                      | 211,77  | 20,0    | 3      | 635,31          | 60,0         |
| 1442/285                           | Platform met luik STANDARD/LARGE 2 klauwen             | 235,95  | 21,6    | 3      | 707,85          | 64,8         |
| 1439/285                           | Kantplank STANDARD/LARGE oranje                        | 33,48   | 5,6     | 2      | 66,96           | 11,2         |
| 1438/144                           | Kopkantplank COMPACT/LARGE oranje                      | 20,35   | 2,9     | 2      | 40,70           | 5,8          |
| 1248/260                           | Zijsteun vouwbaar/verstelbaar                          | 129,35  | 8,5     | 2      | 258,70          | 17,0         |
| 4000/001                           | Borgpen, rood                                          | 0,98    | 0,15    | 12     | 11,76           | 1,8          |
| 1300/010                           | Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje             | 39,33   | 1,2     | 1      | 39,33           | 1,2          |
| <b>Totaal LARGE 850 WAND</b>       |                                                        |         |         |        | <b>4.509,15</b> | <b>359,0</b> |
| 1248/260                           | Zijsteun vouwbaar/verstelbaar                          | 129,35  | 8,5     | 2      | 258,70          | 17,0         |
| <b>Totaal LARGE 850 VRIJSTAAND</b> |                                                        |         |         |        | <b>4.767,85</b> | <b>376,0</b> |

Totale maximale belasting met werkvloerbelasting: 14,8 kN | 3,7 kN per wiel

LET OP: Alle prijzen zijn nettoprijzen, geen korting van toepassing.




# LARGE 950

Bouwvorm 1402127  
2,85 x 1,50 m  
Steigerhoogte 8,70 m

VRIJSTAAND



WAND



| Artikelnr.                         | Omschrijving                                           | Prijs € | Gew. kg | Aantal | Totaal €        | Totaal kg    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-----------------|--------------|
| 1359/200                           | Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m     | 74,95   | 6,8     | 4      | 299,80          | 27,2         |
| 1299/008                           | Standelement alum. 150, 8 sporten met anti-slipprofiel | 220,16  | 13,5    | 8      | 1761,28         | 108,0        |
| 1205/285                           | Ligger/leuning STANDARD/LARGE                          | 43,16   | 3,6     | 18     | 776,88          | 64,8         |
| 1208/285                           | Diagonaal STANDARD/LARGE 8 sporten                     | 46,74   | 4,1     | 6      | 280,44          | 24,6         |
| 1208/295                           | Diagonaal STANDARD/LARGE 4 sporten                     | 43,81   | 3,8     | 2      | 87,62           | 7,5          |
| 1441/285                           | Platform STANDARD/LARGE 2 klauwen                      | 211,77  | 20,0    | 4      | 847,08          | 80,0         |
| 1442/285                           | Platform met luik STANDARD/LARGE 2 klauwen             | 235,95  | 21,6    | 4      | 943,80          | 86,4         |
| 1439/285                           | Kantplank STANDARD/LARGE oranje                        | 33,48   | 5,6     | 2      | 66,96           | 11,2         |
| 1438/144                           | Kopkantplank COMPACT/LARGE oranje                      | 20,35   | 2,9     | 2      | 40,70           | 5,8          |
| 1248/260                           | Zijsteun vouwbaar/verstelbaar                          | 129,35  | 8,5     | 2      | 258,70          | 17,0         |
| 4000/001                           | Borgpen, rood                                          | 0,98    | 0,15    | 12     | 11,76           | 1,8          |
| 1300/010                           | Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje             | 39,33   | 1,2     | 1      | 39,33           | 1,2          |
| <b>Totaal LARGE 950 WAND</b>       |                                                        |         |         |        | <b>5.414,35</b> | <b>435,5</b> |
| 1248/260                           | Zijsteun vouwbaar/verstelbaar                          | 129,35  | 8,5     | 2      | 258,70          | 17,0         |
| <b>Totaal LARGE 950 VRIJSTAAND</b> |                                                        |         |         |        | <b>5.673,05</b> | <b>452,5</b> |

Totale maximale belasting met werkvloerbelasting: 15,5 kN | 3,9 kN per wiel


# LARGE 1050

Bouwvorm 1402128  
2,85 x 1,50 m  
Steigerhoogte 9,70 m

## VRIJSTAAND



## WAND



| Artikelnr.                          | Omschrijving                                           | Prijs € | Gew. kg | Aantal | Totaal €        | Totaal kg    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-----------------|--------------|
| 1359/200                            | Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m     | 74,95   | 6,8     | 4      | 299,80          | 27,2         |
| 1299/008                            | Standelement alum. 150, 8 sporten met anti-slipprofiel | 220,16  | 13,5    | 8      | 1.761,28        | 108,0        |
| 1299/004                            | Standelement alum. 150, 4 sporten met anti-slipprofiel | 121,55  | 7,0     | 2      | 243,10          | 14,0         |
| 1205/285                            | Ligger/leuning STANDARD/LARGE                          | 43,16   | 3,6     | 18     | 776,88          | 64,8         |
| 1208/285                            | Diagonaal STANDARD/LARGE 8 sporten                     | 46,74   | 4,1     | 8      | 373,92          | 32,8         |
| 1441/285                            | Platform STANDARD/LARGE 2 klauwen                      | 211,77  | 20,0    | 4      | 847,08          | 80,0         |
| 1442/285                            | Platform met luik STANDARD/LARGE 2 klauwen             | 235,95  | 21,6    | 4      | 943,80          | 86,4         |
| 1439/285                            | Kantplank STANDARD/LARGE oranje                        | 33,48   | 5,6     | 2      | 66,96           | 11,2         |
| 1438/144                            | Kopkantplank COMPACT/LARGE oranje                      | 20,35   | 2,9     | 2      | 40,70           | 5,8          |
| 1248/260                            | Zijsteun vouwbaar/verstelbaar                          | 129,35  | 8,5     | 2      | 258,70          | 17,0         |
| 4000/001                            | Borgpen, rood                                          | 0,98    | 0,15    | 16     | 15,68           | 2,4          |
| 1300/010                            | Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje             | 39,33   | 1,2     | 1      | 39,33           | 1,2          |
| <b>Totaal LARGE 1050 WAND</b>       |                                                        |         |         |        | <b>5.667,23</b> | <b>450,8</b> |
| 1248/260                            | Zijsteun vouwbaar/verstelbaar                          | 129,35  | 8,5     | 2      | 258,70          | 17,0         |
| <b>Totaal LARGE 1050 VRIJSTAAND</b> |                                                        |         |         |        | <b>5.925,93</b> | <b>467,8</b> |

Alleen voor binnengebruik.

Totale maximale belasting met werkvloerbelasting: 15,7 kN | 3,9 kN per wiel


LET OP: Alle prijzen zijn nettoprijzen, geen korting van toepassing.

# LARGE 1150

Bouwvorm 1402129  
2,85 x 1,50 m  
Steigerhoogte 10,70 m

## VRIJSTAAND

## WAND



|               |         |
|---------------|---------|
| Werkhoogte    | 11,50 m |
| Steigerhoogte | 10,70 m |
| Stahoogte     | 9,50 m  |

| Artikelnr.                          | Omschrijving                                           | Prijs € | Gew. kg | Aantal | Totaal €        | Totaal kg    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-----------------|--------------|
| 1359/200                            | Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m     | 74,95   | 6,8     | 4      | 299,80          | 27,2         |
| 1299/008                            | Standelement alum. 150, 8 sporten met anti-slipprofiel | 220,16  | 13,5    | 10     | 2.201,60        | 135,0        |
| 1205/285                            | Ligger/leuning STANDARD/LARGE                          | 43,16   | 3,6     | 22     | 949,52          | 79,2         |
| 1208/285                            | Diagonaal STANDARD/LARGE 8 sporten                     | 46,74   | 4,1     | 8      | 373,92          | 32,8         |
| 1208/295                            | Diagonaal STANDARD/LARGE 4 sporten                     | 43,81   | 3,8     | 2      | 87,62           | 7,5          |
| 1441/285                            | Platform STANDARD/LARGE 2 klauwen                      | 211,77  | 20,0    | 5      | 1.058,85        | 100,0        |
| 1442/285                            | Platform met luik STANDARD/LARGE 2 klauwen             | 235,95  | 21,6    | 5      | 1.179,75        | 108,0        |
| 1439/285                            | Kantplank STANDARD/LARGE oranje                        | 33,48   | 5,6     | 2      | 66,96           | 11,2         |
| 1438/144                            | Kopkantplank COMPACT/LARGE oranje                      | 20,35   | 2,9     | 2      | 40,70           | 5,8          |
| 1248/260                            | Zijsteun vouwbaar/verstelbaar                          | 129,35  | 8,5     | 2      | 258,70          | 17,0         |
| 4000/001                            | Borgpen, rood                                          | 0,98    | 0,15    | 16     | 15,68           | 2,4          |
| 1300/010                            | Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje             | 39,33   | 1,2     | 1      | 39,33           | 1,2          |
| <b>Totaal LARGE 1150 WAND</b>       |                                                        |         |         |        | <b>6.572,43</b> | <b>527,3</b> |
| 1248/260                            | Zijsteun vouwbaar/verstelbaar                          | 129,35  | 8,5     | 2      | 258,70          | 17,0         |
| <b>Totaal LARGE 1150 VRIJSTAAND</b> |                                                        |         |         |        | <b>6.831,13</b> | <b>544,3</b> |

Alleen voor binnengebruik.

Totale maximale belasting met werkvloerbelasting: 16,5 kN | 4,1 kN per wiel




# LARGE 1250

Bouwvorm 1402130  
2,85 x 1,50 m  
Steigerhoogte 11,70 m

VRIJSTAAND



WAND



| Artikelnr.                          | Omschrijving                                           | Prijs € | Gew. kg | Aantal | Totaal €        | Totaal kg    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-----------------|--------------|
| 1359/200                            | Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m     | 74,95   | 6,8     | 4      | 299,80          | 27,2         |
| 1299/008                            | Standelement alum. 150, 8 sporten met anti-slipprofiel | 220,16  | 13,5    | 10     | 2.201,60        | 135,0        |
| 1299/004                            | Standelement alum. 150, 4 sporten met anti-slipprofiel | 121,55  | 7,0     | 2      | 243,10          | 14,0         |
| 1205/285                            | Ligger/leuning STANDARD/LARGE                          | 43,16   | 3,6     | 22     | 949,52          | 79,2         |
| 1208/285                            | Diagonaal STANDARD/LARGE 8 sporten                     | 46,74   | 4,1     | 10     | 467,40          | 41,0         |
| 1441/285                            | Platform STANDARD/LARGE 2 klauwen                      | 211,77  | 20,0    | 5      | 1.058,85        | 100,0        |
| 1442/285                            | Platform met luik STANDARD/LARGE 2 klauwen             | 235,95  | 21,6    | 5      | 1.179,75        | 108,0        |
| 1439/285                            | Kantplank STANDARD/LARGE oranje                        | 33,48   | 5,6     | 2      | 66,96           | 11,2         |
| 1438/144                            | Kopkantplank COMPACT/LARGE oranje                      | 20,35   | 2,9     | 2      | 40,70           | 5,8          |
| 1248/260                            | Zijsteun vouwbaar/verstelbaar                          | 129,35  | 8,5     | 2      | 258,70          | 17,0         |
| 4000/001                            | Borgpen, rood                                          | 0,98    | 0,15    | 20     | 19,60           | 3,0          |
| 1300/010                            | Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje             | 39,33   | 1,2     | 1      | 39,33           | 1,2          |
| <b>Totaal LARGE 1250 WAND</b>       |                                                        |         |         |        | <b>6.825,31</b> | <b>542,6</b> |
| 1248/260                            | Zijsteun vouwbaar/verstelbaar                          | 129,35  | 8,5     | 2      | 258,70          | 17,0         |
| <b>Totaal LARGE 1250 VRIJSTAAND</b> |                                                        |         |         |        | <b>7.084,01</b> | <b>559,6</b> |

Alleen voor binnengebruik.

Totale maximale belasting met werkvloerbelasting: 16,6 kN 4,2 kN per wiel

LET OP: Alle prijzen zijn nettoprijzen, geen korting van toepassing.


# LARGE 1350

**Bouwvorm 1402131**  
**2,85 x 1,50 m**  
**Steigerhoogte 12,70 m**

## VRIJSTAAND



## WAND



| Artikelnr.                          | Omschrijving                                           | Prijs € | Gew. kg | Aantal | Totaal €        | Totaal kg    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-----------------|--------------|
| 1359/200                            | Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m     | 74,95   | 6,8     | 4      | 299,80          | 27,2         |
| 1299/008                            | Standelement alum. 150, 8 sporten met anti-slipprofiel | 220,16  | 13,5    | 12     | 2.641,92        | 162,0        |
| 1205/285                            | Ligger/leuning STANDARD/LARGE                          | 43,16   | 3,6     | 26     | 1.122,16        | 93,6         |
| 1208/285                            | Diagonaal STANDARD/LARGE 8 sporten                     | 46,74   | 4,1     | 10     | 467,40          | 41,0         |
| 1208/295                            | Diagonaal STANDARD/LARGE 4 sporten                     | 43,81   | 3,8     | 2      | 87,62           | 7,5          |
| 1441/285                            | Platform STANDARD/LARGE 2 klauwen                      | 211,77  | 20,0    | 6      | 1.270,62        | 120,0        |
| 1442/285                            | Platform met luik STANDARD/LARGE 2 klauwen             | 235,95  | 21,6    | 6      | 1.415,70        | 129,6        |
| 1439/285                            | Kantplank STANDARD/LARGE oranje                        | 33,48   | 5,6     | 2      | 66,96           | 11,2         |
| 1438/144                            | Kopkantplank COMPACT/LARGE oranje                      | 20,35   | 2,9     | 2      | 40,70           | 5,8          |
| 1248/260                            | Zijsteun vouwbaar/verstelbaar                          | 129,35  | 8,5     | 2      | 258,70          | 17,0         |
| 4000/001                            | Borgpen, rood                                          | 0,98    | 0,15    | 20     | 19,60           | 3,0          |
| 1300/010                            | Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje             | 39,33   | 1,2     | 1      | 39,33           | 1,2          |
| <b>Totaal LARGE 1350 WAND</b>       |                                                        |         |         |        | <b>7.730,51</b> | <b>619,1</b> |
| 1248/260                            | Zijsteun vouwbaar/verstelbaar                          | 129,35  | 8,5     | 2      | 258,70          | 17,0         |
| <b>Totaal LARGE 1350 VRIJSTAAND</b> |                                                        |         |         |        | <b>7.989,21</b> | <b>636,1</b> |

**Alleen voor binnengebruik.**

Totale maximale belasting met werkvloerbelasting: 17,4 kN | 4,3 kN per wiel





**Blitz  
steigersysteem**



**Allround  
steigersysteem**



**Accessoires**



**Dak- en wand-  
afscherming**



**Ondersteuning**



**Eventsystemen**



**Rolsteigers**



**Ladders en trappen**



**Software**



[www.layher.nl/shop/](http://www.layher.nl/shop/)

Layher b.v.  
Lissenveld 18  
4941 VL Raamsdonksveer, NL

0162-58 68 00  
[mail@layher.nl](mailto:mail@layher.nl)  
[www.layher.nl](http://www.layher.nl)

**Layher**   
**Meer mogelijk.** Het systeem voor steigers.

**\*LET OP:** Prijzen zijn nettoprijzen, excl. BTW.  
Geen korting van toepassing.  
Prijswijzigingen voorbehouden.

Layher n.v.  
Mouterij 6  
2550 Kontich, B

015/31.03.39  
[mail@layher.be](mailto:mail@layher.be)  
[www.layher.be](http://www.layher.be)

04-2025  
DOC0108