


## LAYHER TOPIC LADDERS EN TRAPPEN VOOR DE BOUW EN DE INDUSTRIE CATALOGUS EN PRIJSLIJST 2025/2026



Kwaliteitscertificatie  
volgens  
DIN EN ISO 9001

04-2025  
DOC0331





## INHOUD



[www.layher.nl/shop/ladders](http://www.layher.nl/shop/ladders)

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Layher ladders. De kwaliteit zit hem in het detail.....              | 4         |
| <b>Enkele ladders en trappen .....</b>                               | <b>5</b>  |
| Enkele ladder <i>TOPIC 1054</i> .....                                | 5         |
| Enkele trap <i>TOPIC 1042</i> .....                                  | 5         |
| Enkele houten ladder 1052.....                                       | 6         |
| Enkele houten bouwladder 1036.....                                   | 6         |
| Enkele combinatie houten bouwladder 1029.....                        | 7         |
| Opsteektrap aluminium <i>TOPIC 1032</i> .....                        | 8         |
| Opsteekladder aluminium <i>TOPIC 1035</i> .....                      | 8         |
| Schuifladder aluminium <i>TOPIC 1037</i> .....                       | 9         |
| Vrachtwagenladder <i>TOPIC 1060</i> .....                            | 9         |
| <b>Dubbele ladders en trappen .....</b>                              | <b>10</b> |
| Dubbele aluminium ladder <i>TOPIC 1039</i> .....                     | 10        |
| Dubbele aluminium ladder verstelbaar <i>TOPIC 1061</i> .....         | 10        |
| Dubbele aluminium ladder verstelbaar <i>TOPIC 1062</i> .....         | 11        |
| Uitschuifbare aluminium loopbrug 1351.....                           | 11        |
| Werkplatform inklapbaar 1065.....                                    | 12        |
| Dubbele houten trap met scharnier 1020.....                          | 12        |
| Dubbele houten ladder 1038.....                                      | 13        |
| Dubbele combinatiebouwladder 1028.....                               | 13        |
| Dubbele aluminium trap met scharnier <i>TOPIC 1043</i> .....         | 14        |
| Dubbele aluminium trap met scharnier <i>TOPIC 1043.1</i> .....       | 14        |
| Aluminium bordestrap <i>TOPIC 1064</i> .....                         | 15        |
| Aluminium platformtrap <i>TOPIC 1074</i> .....                       | 15        |
| <b>Multifunctionele ladders .....</b>                                | <b>16</b> |
| Aluminium klapladder <i>TOPIC 1056</i> .....                         | 16        |
| Aluminium vouwladder <i>TOPIC 1057</i> .....                         | 16        |
| Aluminium dubbele telescoopladder <i>TOPIC 1058</i> .....            | 17        |
| Aluminium reformladder <i>TOPIC 1040</i> .....                       | 17        |
| <b>Aluminium en houten opstap .....</b>                              | <b>18</b> |
| Zware aluminium opstap met scharnier <i>TOPIC 1043.3</i> .....       | 18        |
| Aluminium machine-opstap 1075.....                                   | 18        |
| Houten opstap 1055.....                                              | 19        |
| Houten schraag 1045.....                                             | 19        |
| <b>Accessoires .....</b>                                             | <b>20</b> |
| <b>Losse onderdelen .....</b>                                        | <b>22</b> |
| <b>Dakladders.....</b>                                               | <b>24</b> |
| Dakdekkersladder 1046.....                                           | 24        |
| Dakladder aluminium 1051.....                                        | 24        |
| Accessoires voor dakladders .....                                    | 25        |
| <b>Prijslijst ladders en trappen: Netto excl. en incl. BTW .....</b> | <b>26</b> |

# LAYHER LADDERS

## DE KWALITEIT ZIT HEM IN HET DETAIL

Op een ladder of trap moet je altijd kunnen vertrouwen, of het nu voor dagelijks gebruik is of als hij slechts af en toe wordt gebruikt. Hij moet stabiel zijn en een veilige grip op elke hoogte garanderen. Het merk Layher staat voor meer dan 75 jaar ervaring in het ontwerpen en vervaardigen van ladders en trappen.

Kwaliteit "Made by Layher" betekent "Made in Germany".

**Wettelijke eisen en normen:** Nagenoeg\*) alle Layher ladders en trappen voldoen aan:

- Besluit draagbaar klimmaterieel (Warenwet) Nederland
- NEN2484 (Nederland)      • NBN/DIN EN 131 (België)

\*Tenzij anders aangegeven.

### 10 jaar garantie

Layher geeft u op alle bij ons aangekochte ladders en trappen 10 jaar garantie op materiaal- of constructiefouten. Mocht uw product binnen deze garantieperiode defect raken ten gevolge van materiaal- of constructiefouten, dan garandeert Layher de kosteloze vervanging of reparatie van alle defecte delen, dit ter beoordeling van Layher. Het draagvermogen van Layher ladders is altijd 150 kg - tenzij anders vermeld.

### TOPIC Aluminium ladders and trappen




#### De scharnieren

- ▶ Staal met kunststof gecoat tegen roest en beschadiging.
- ▶ Spelingvrije schroefverbinding voor een lange levensduur.



#### Grote stijfheid

- ▶ Driehoekige sporten met torsiebestendig profiel voor hoge belastingen bij een laag gewicht.
- ▶ De TOPIC-stijl met grote randen voorkomt beschadiging bij transport.



#### Sporten en treden

- ▶ Uit één stuk geëxtrudeerd garandeert een lange levensduur.
- ▶ De driehoekige sport kan niet verdraaien.
- ▶ Veilig klimmen door het sterk gegroefde sta-oppervlak.



#### Veilig te betreden

- ▶ Brede sporten en treden met groeven voorkomen wegglijden waardoor veilig te betreden.
- ▶ Verhoogde weerstand tegen draaiing door driehoekige sporten.



#### De Combigrip laddervoet

- ▶ De kunststof antislipdop voorkomt wegglijden.
- ▶ Maakt een snelle en eenvoudige montage van de stabilisatiebalk mogelijk. (Zie pagina 20).



Kwaliteit, veiligheid en conformiteit worden geborgd door:



### Houten ladders and trappen, de beste prijs-kwaliteitverhouding

Al 75 jaar Layher houten trappen en ladders. Layher produceert zijn ladders en trappen van hoogwaardig grenen (rode den), beuken en vuren. Hout maakt dat ladders en trappen stabiel aanvoelen en ze zijn zeker net zo duurzaam als de aluminium variant. Hout geeft bovendien niet af en voelt niet koud aan in de winter. Voor de elektriciens of iedereen die in de buurt van elektriciteit werkt is een niet geleidende houten trap een noodzaak.



## Enkele ladder TOPIC 1054



De extra brede enkele ladder die tegen een stootje kan, voor een nog aangenamere klim.  
Geprofileerde sporten en kunststof anti-slipdoppen om op elk moment veilig te kunnen werken.  
De TOPIC 1054 ladders met 12 sporten of meer worden standaard met een stabilisatiebalk geleverd.

Sportbreedte: **390 mm**  
Totale breedte: **450 mm**  
Sportafstand: **280 mm**  
Breedte stabilisatiebalk (vanaf 12 sporten): **1130 mm**



Enkele ladder TOPIC 1054

| Lengte [m] | Aantal sporten | Stahoogte [m] | Breedte stijl [mm] | Gewicht ca. [kg] | Art.nr.    |
|------------|----------------|---------------|--------------------|------------------|------------|
| 1,75       | 6              | 0,70          | 64                 | 4,0              | 1054/006   |
| 2,30       | 8              | 1,25          | 64                 | 5,0              | 1054/008   |
| 2,85       | 10             | 1,80          | 64                 | 6,0              | 1054/010   |
| 3,50       | 12             | 2,40          | 64                 | 9,5              | 1054/012 ⓘ |
| 4,05       | 14             | 2,90          | 64                 | 11,0             | 1054/014 ⓘ |
| 4,65       | 16             | 3,45          | 64                 | 12,5             | 1054/016 ⓘ |
| 5,20       | 18             | 3,95          | 76                 | 13,5             | 1054/018 ⓘ |
| 5,75       | 20             | 4,50          | 76                 | 15,5             | 1054/020 ⓘ |
| 6,30       | 22             | 5,00          | 76                 | 16,5             | 1054/022 ⓘ |
| 6,85       | 24             | 5,55          | 100                | 18,0             | 1054/024 ⓘ |



De met ⓘ aangegeven ladders worden geleverd met stabilisatiebalk.



Bijpassende accessoires:



Inhangbordes  
Artnr. 1016/003



Stalen voetpen  
combigripvoet  
Artnr. 1016/099



Goothaak  
Artnr. 1016/006



Ophanghaak  
Artnr. 1016/050

Meer accessoires op pagina 20.

## Enkele trap TOPIC 1042



Makkelijk in gebruik en bij uitstek geschikt voor kantoor, magazijn en archief. Treden voor prettiger en stabiel gebruik.



Trede breedte: **390 mm**  
Totale breedte: **450 mm**  
Trede-afstand: **250 mm**  
Treddiepte: **80 mm**  
Breedte stijl: **76 mm**  
Breedte stabilisatiebalk (vanaf 12 sporten): **1130 mm**



Enkele trap TOPIC 1042

| Lengte [m] | Aantal sporten | Stahoogte [m] | Max. draagverm. [kg] | Gewicht ca. [kg] | Art.nr.    |
|------------|----------------|---------------|----------------------|------------------|------------|
| 1,65       | 6              | 0,65          | 250                  | 5,0              | 1042/006   |
| 1,90       | 7              | 0,90          | 250                  | 5,6              | 1042/007   |
| 2,15       | 8              | 1,10          | 250                  | 6,2              | 1042/008   |
| 2,40       | 9              | 1,35          | 250                  | 7,0              | 1042/009   |
| 2,65       | 10             | 1,60          | 250                  | 7,6              | 1042/010   |
| 3,25       | 12             | 2,15          | 250                  | 12,4             | 1042/012 ⓘ |
| 3,50       | 13             | 2,40          | 250                  | 12,9             | 1042/013 ⓘ |
| 3,70       | 14             | 2,60          | 250                  | 13,4             | 1042/014 ⓘ |
| 4,00       | 15             | 2,85          | 250                  | 13,9             | 1042/015 ⓘ |
| 4,20       | 16             | 3,10          | 225                  | 14,3             | 1042/016 ⓘ |
| 4,50       | 17             | 3,35          | 225                  | 14,8             | 1042/017 ⓘ |
| 4,75       | 18             | 3,60          | 225                  | 15,3             | 1042/018 ⓘ |



De met ⓘ aangegeven ladders worden geleverd met stabilisatiebalk.



Bijpassende accessoires:



Stalen voetpen  
combigripvoet  
Artnr. 1016/099



Goothaak  
Artnr. 1016/006



Ophanghaak  
Artnr. 1016/050



Loopwiel (2x)  
stabilisatiebalk  
Artnr. 1016/069

Meer accessoires op pagina 20.

## Enkele houten ladder 1052

Eenvoudige robuuste ladder. De ladderstijl is uit massief roodgaren, de sporten uit stevige beukenhout en voorzien van zeer robuuste verlijming. Hout maakt dat ladders en trappen stabiel aanvoelen en ze zijn zeker net zo duurzaam als de aluminium variant. Hout geeft bovendien niet af en voelt niet koud aan in de winter. Voor de elektriciën of iedereen die in de buurt van elektriciteit werkt is een niet geleidende houten trap een noodzaak.



Sportbreedte: **350 mm**  
Totale breedte: **400 mm**  
Sportafstand: **280 mm**



## Enkele houten bouwladder 1036

Klassieke eenvoudige robuuste ladder van hoogwaardig vuren met puntige slijleinden. Hout maakt dat ladders en trappen stabiel aanvoelen en ze zijn zeker net zo duurzaam als de aluminium variant. Hout geeft bovendien niet af en voelt niet koud aan in de winter. Voor de elektriciën of iedereen die in de buurt van elektriciteit werkt is een niet geleidende houten ladder een noodzaak.

Sportbreedte: min. **305 mm**, max. **375 mm**  
Breedte boven: **375 mm**  
Sportafstand: **280 mm**

Door de afwezigheid van een stabilisatiebalk voldoet deze ladder vanaf 3,0 meter niet aan de NBN/DIN EN 131.



### Enkele houten ladder 1052

| Lengte [m] | Aantal sporten | Stahoogte [m] | Breedte stijl [mm] | Gewicht ca. [kg] | Art.nr.         |
|------------|----------------|---------------|--------------------|------------------|-----------------|
| 1,90       | 6              | 0,80          | 65                 | 5,5              | <b>1052/206</b> |
| 2,45       | 8              | 1,35          | 65                 | 7,5              | <b>1052/208</b> |
| 2,99       | 10             | 1,85          | 65                 | 9,5              | <b>1052/210</b> |



Bijpassende accessoires:



Laddervoetdop voor houten ladder  
Artnr. 1016/052



Ladderboomverlenging hout EasyFix  
Artnr. 1016/022 (1,25 m.)  
Artnr. 1016/023 (1,65 m.)

### Enkele houten bouwladder 1036

| Lengte [m] | Aantal sporten | Stahoogte [m] | Breedte stijl [mm] | Breedte boven [mm] | Gewicht ca. [kg] | Art.nr.         |
|------------|----------------|---------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| 3,00       | 10             | 1,85          | 85                 | 430                | 11,9             | <b>1036/010</b> |
| 4,00       | 14             | 2,90          | 90                 | 450                | 16,6             | <b>1036/014</b> |
| 5,00       | 17             | 3,70          | 95                 | 470                | 20,2             | <b>1036/017</b> |
| 6,00       | 21             | 4,75          | 100                | 490                | 25,0             | <b>1036/021</b> |



Meer accessoires op pagina 20.

## Enkele combinatie houten bouwladder 1029

Een ladder met houten bomen en aluminium sporten met anti-slip profiel voor continu en intensief gebruik. Hout maakt dat ladders en trappen stabiel aanvoelen en ze zijn zeker net zo duurzaam als de aluminium variant. Hout geeft bovendien niet af en voelt niet koud aan in de winter. Voor de elektriciens of iedereen die in de buurt van elektriciteit werkt is een niet geleidende houten ladder een noodzaak.

Sportbreedte: **300 mm**  
Totale breedte: **350 mm**  
Sportafstand: **280 mm**

Door de afwezigheid van een stabilisatiebalk voldoet deze ladder vanaf 3 meter niet aan de NBN/DIN EN 131.



### Enkele combinatie houten bouwladder 1029

| Lengte [m] | Aantal sporten | Stahoogte [m] | Breedte stijl [mm] | Gewicht ca. [kg] | Art.nr.         |
|------------|----------------|---------------|--------------------|------------------|-----------------|
| 2,40       | 8              | 1,30          | 75                 | 5,8              | <b>1029/008</b> |
| 2,95       | 10             | 1,85          | 75                 | 6,8              | <b>1029/010</b> |
| 3,50       | 12             | 2,40          | 75                 | 8,6              | <b>1029/012</b> |
| 4,05       | 14             | 2,90          | 75                 | 9,6              | <b>1029/014</b> |
| 4,35       | 15             | 3,15          | 75                 | 10,2             | <b>1029/015</b> |



Bijpassende accessoires:



Inhangbordes  
Artnr. 1016/003



Ladder muurbeugel  
Artnr. 1016/092

Meer accessoires op pagina 20.

## Opsteektrap aluminium **TOPIC 1032**

Opsteektrap met royale brede treden voor prettiger en stabiel gebruik. Het opsteekgedeelte bevindt zich achter de onderste trap, waardoor er geen blinde sport is. Dit verlaagd het risico op misstappen. Waar de trappen voor elkaar liggen, ontstaat een extra diep stavlak. Alle modellen zijn voorzien van een stabilisatiebalk voor een stabiele opstelling.

Tred breedte: **390 mm**  
Totale breedte: **450 mm**  
Trede-afstand: **250 mm**  
Diepte trede: **80 mm**  
Breedte stijl: **76 mm**  
Breedte stabilisatiebalk: **1130 mm**



Twee treden achter elkaar maken het comfortabel om op te staan.



Stevige aluminium inhanghaken en kunststof borging.



### Opsteektrap aluminium **TOPIC 1032**

| Max. lengte [m] | Min. lengte [m] | Aantal treden | Stahoogte [m] | Breedte stijl [mm] | Gewicht ca. [kg] | Art.nr.           |
|-----------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 3,25            | 2,30            | 8             | 2,10          | 76                 | 15,0             | <b>1032/008</b> ⓘ |
| 4,25            | 2,80            | 10            | 3,10          | 76                 | 17,8             | <b>1032/010</b> ⓘ |
| 5,25            | 3,30            | 12            | 4,00          | 76                 | 20,5             | <b>1032/012</b> ⓘ |
| 6,25            | 3,80            | 14            | 4,95          | 76                 | 23,3             | <b>1032/014</b> ⓘ |



De met ⓘ aangegeven ladders worden geleverd met stabilisatiebalk.



Bijpassende accessoires:



Insteek emmerhaak  
Art.nr. 1016/100



Loopwiel (2x)  
stabilisatiebalk  
Art.nr. 1016/069



Ophanghaak  
Art.nr. 1016/050



Muurbeugel  
Art.nr. 1016/090

Meer accessoires op pagina 20.

## Opsteekladder aluminium **TOPIC 1035**



Tweedelinge opsteekladder voor grotere hoogtes met acceptabele afmetingen voor transport en opslag. De opsteekladder is eenvoudig sport voor sport op te steken. De twee delen kunnen ook afzonderlijk gebruikt worden. De **TOPIC 1035** opsteekladders worden standaard vanaf 2 x 8 sporten met een stabilisatiebalk geleverd en kunnen bovenaan optioneel voorzien worden van gevelwielen (art.nr. 1016/027). Zie pag. 18/19

Sportbreedte: **300/375 mm**  
Totale breedte: **355/435 mm**  
Sportafstand: **280 mm**  
Breedte stabilisatiebalk: **890 mm** (van 8 tot 10 sporten)  
**1360 mm** (vanaf 12 sporten)



### Opsteekladder aluminium **TOPIC 1035**

| Max. lengte [m] | Min. lengte [m] | Aantal sporten | Stahoogte [m] | Breedte stijl [mm] | Gewicht ca. [kg] | Art.nr.           |
|-----------------|-----------------|----------------|---------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 2,85            | 1,75            | 2 x 6          | 1,80          | 64                 | 7,6              | <b>1035/006</b>   |
| 3,80            | 2,30            | 2 x 8          | 2,65          | 64                 | 12,5             | <b>1035/008</b> ⓘ |
| 4,80            | 2,85            | 2 x 10         | 3,70          | 76                 | 14,6             | <b>1035/010</b> ⓘ |
| 5,95            | 3,40            | 2 x 12         | 4,75          | 76                 | 18,4             | <b>1035/012</b> ⓘ |
| 7,05            | 4,00            | 2 x 14         | 5,85          | 100v               | 22,2             | <b>1035/014</b> ⓘ |
| 8,00            | 4,55            | 2 x 16         | 6,60          | 100v               | 24,6             | <b>1035/016</b> ⓘ |
| 9,10            | 5,10            | 2 x 18         | 7,65          | 100v               | 28,8             | <b>1035/018</b> ⓘ |



De met ⓘ aangegeven ladders worden geleverd met stabilisatiebalk.



Bijpassende accessoires:



Inhangbordes  
Art.nr. 1016/003



Loopwiel (2x)  
stabilisatiebalk  
Art.nr. 1016/069



Ophanghaak  
Art.nr. 1016/050



Muurbeugel  
Art.nr. 1016/090

Meer accessoires op pagina 20.

## Schuifladder aluminium TOPIC 1037

Voor grotere hoogtes en acceptabele afmetingen voor transport, opslag en gebruiksgemak. Met een nylon touw is deze ladder eenvoudig te bedienen. Een speciaal mechanisme zorgt ervoor dat borghaken automatisch over een sport vallen. De rubberen loopwielen voorkomen dat gevels tijdens het uit- en inschuiven beschadigen. De TOPIC 1037 schuifladders worden standaard met een stabilisatiebalk geleverd.



Sportbreedte: **300/375 mm**  
Totale breedte: **355/435 mm**  
Sportafstand: **280 mm**  
Breedte stabilisatiebalk: **1360 mm**



### Schuifladder aluminium TOPIC 1037

| Max. lengte [m] | Min. lengte [m] | Aantal sporten | Stahoogte [m] | Breedte stijl [mm] | Gewicht ca. [kg] | Art.nr.         |   |
|-----------------|-----------------|----------------|---------------|--------------------|------------------|-----------------|---|
| 7,15            | 4,10            | 2 x 14         | 5,80          | 100v               | 23,6             | <b>1037/014</b> | ⓘ |
| 8,30            | 4,65            | 2 x 16         | 6,85          | 100v               | 26,2             | <b>1037/016</b> | ⓘ |
| 9,10            | 5,20            | 2 x 18         | 7,60          | 100v               | 31,0             | <b>1037/018</b> | ⓘ |
| 10,25           | 5,75            | 2 x 20         | 8,70          | 100v               | 34,4             | <b>1037/020</b> | ⓘ |
| 11,35           | 6,30            | 2 x 22         | 9,75          | 100v               | 37,6             | <b>1037/022</b> | ⓘ |



De met ⓘ aangegeven ladders worden geleverd met stabilisatiebalk.



Bijpassende accessoires:



Inhangbordes  
Art.nr. 1016/003



Loopwiel (2x)  
stabilisatiebalk  
Art.nr. 1016/069



Ophanghaak  
Art.nr. 1016/050



Muurbeugel  
Art.nr. 1016/090

Meer accessoires op pagina 18

## Vrachtwagenladder 1060

Extreem lichte aluminium uitvoering, voor goede bereikbaarheid van de laadvloer.


Optimale stabiliteit en functionaliteit door zachte rubberen voet zowel aan de onderzijde als bovenkant rondom de ladderboom. Niet alleen veilig voor het betreden van de laadruimte maar ook uitermate geschikt voor het schoonmaken van bijvoorbeeld de voorruit zonder de lak te beschadigen.

Sportbreedte: **300 mm**  
Totale breedte: **350 mm**  
Sportafstand: **280 mm**



### Vrachtwagenladder 1060

| Lengte [m] | Aantal sporten | Stahoogte [m] | Gewicht ca. [kg] | Art.nr.         |
|------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 2,10       | 7              | 1,05          | 3,3              | <b>1060/007</b> |



Voor optimale bevestiging aan de wagen gebruik de montagesteun vrachtwagenladder.  
**Art.nr. 1060/001**



Meer accessoires op pagina 20.

### Dubbele aluminium ladder **TOPIC 1039**



Een traditionele dubbele ladder met door **kunststof beschermde stalen scharnieren**, en anti-slipdoppen. De twee polyester banden voorkomen een te grote spreidstand. De versteviging aan de onderste sporten zorgt voor een zeer stabiele stand.

Sportafstand: **280 mm**


Breedte stijl: **64 mm** (tot 14 sporten)

**76 mm** (vanaf 16 sporten)



Dubbele aluminium ladder **TOPIC 1039**

| Lengte [m] | Stahoogte [m] | Aantal sporten | Breedte onder [m] | Spreidstand [m] | Gewicht ca. [kg] | Art.nr.         |
|------------|---------------|----------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 1,30       | 0,55          | 4              | 0,48              | 1,00            | 6,0              | <b>1039/004</b> |
| 1,55       | 0,80          | 5              | 0,51              | 1,20            | 6,8              | <b>1039/005</b> |
| 1,85       | 1,05          | 6              | 0,54              | 1,40            | 8,0              | <b>1039/006</b> |
| 2,10       | 1,30          | 7              | 0,57              | 1,60            | 9,2              | <b>1039/007</b> |
| 2,40       | 1,60          | 8              | 0,60              | 1,75            | 10,4             | <b>1039/008</b> |
| 2,70       | 1,85          | 9              | 0,62              | 1,95            | 12,0             | <b>1039/009</b> |
| 2,95       | 2,10          | 10             | 0,66              | 2,15            | 13,2             | <b>1039/010</b> |
| 3,50       | 2,65          | 12             | 0,72              | 2,55            | 16,0             | <b>1039/012</b> |
| 4,10       | 3,15          | 14             | 0,78              | 2,90            | 18,8             | <b>1039/014</b> |
| 4,65       | 3,70          | 16             | 0,84              | 3,30            | 24,9             | <b>1039/016</b> |
| 5,20       | 4,20          | 18             | 0,90              | 3,70            | 30,1             | <b>1039/018</b> |



Bijpassende accessoires:



Inhangbordes  
Artnr. 1016/003



Stalen voetpen  
combigripvoet  
Artnr. 1016/099



Inhangtas  
Artnr. 1016/014



TOPIC Box  
Artnr. 1016/021

Meer accessoires op pagina 20.

### Dubbele aluminium ladder verstelbaar **TOPIC 1061**



De professionele oplossing voor ongelijke vloeren en op trappen. De geïntegreerde stijlverlengingen worden snel veresteld met draaiknoppen die aan de binnenkant van de stijl bevestigd zijn. De stijlverlenging hebben een verstelbereik van 40 cm aan de ene kant en 102 cm aan de andere kant. Dubbele ladder met versterkte kunststof beschermde stalen scharnieren en anti-slipdoppen. Twee polyester banden voorkomen een te grote spreidstand. Extra versteviging aan de onderste sporten zorgen voor een zeer stabiele stand.

Sportafstand: **280 mm**


Stijlbreedte: **64 mm**



Dubbele aluminium ladder verstelbaar **TOPIC 1061**

| Lengte [m] | Stahoogte [m]* | Aantal sporten | Breedte onder [m] | Spreidstand [m] | Gewicht ca. [kg] | Art.nr.         |
|------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 1,55       | 0,80           | 5              | 0,51              | 1,20            | 12,3             | <b>1061/005</b> |
| 1,85       | 1,05           | 6              | 0,54              | 1,40            | 13,5             | <b>1061/006</b> |
| 2,10       | 1,30           | 7              | 0,57              | 1,60            | 14,7             | <b>1061/007</b> |
| 2,40       | 1,60           | 8              | 0,60              | 1,75            | 15,9             | <b>1061/008</b> |

\* Als de stijl niet is uitgeschoven.



Bijpassende accessoires:



Inhangbordes  
Artnr. 1016/003



Insteek emmerhaak  
Artnr. 1016/100



Inhangtas  
Artnr. 1016/014



TOPIC Box  
Artnr. 1016/021

Meer accessoires op pagina 20.

## Dubbele aluminium trap verstelbaar TOPIC 1062



De professionele stabiele trap voor ongelijke vloeren en op trappen. De geïntegreerde stijlverlengingen worden snel veresteld met draaiknoppen die aan de binnenkant van de stijl bevestigd zijn. De stijlverlenging hebben een verstelbereik van 40 cm aan de ene kant en 80 cm aan de andere kant. Dubbele trap met versterkte kunststof beschermde stalen scharnieren en anti-slipdoppen. Twee polyester banden voorkomen een te grote spreidstand. Extra versteviging aan de onderste treden zorgen voor een zeer stabiele stand.

Trede-afstand: **250 mm**  
Breedte trede: **80 mm**



### Dubbele aluminium trap verstelbaar TOPIC 1062

| Lengte [m] | Stahoogte [m]* | Aantal treden | Breedte onder [m] | Gewicht ca. [kg] | Art.nr.  |
|------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|----------|
| 1,25       | 0,70           | 5             | 0,58              | 14,3             | 1062/005 |
| 1,50       | 0,95           | 6             | 0,61              | 15,2             | 1062/006 |
| 1,75       | 1,30           | 7             | 0,65              | 17,3             | 1062/007 |
| 2,00       | 1,60           | 8             | 0,68              | 19,3             | 1062/008 |

\* Als de stijl niet is uitgeschoven.



Bijpassende accessoires:



Insteeke emmerhaak  
Artnr. 1016/100

Meer accessoires op pagina 20.

## Uitschuifbare aluminium loopbrug 1351

Voorziet een loopvlak tussen bijvoorbeeld 2 dubbele trappen. De brug van stijve aluminium profielen is traploos verstelbaar. Het vergrendelmechanisme voorkomt uitschuiven tijdens transport en de kunststof uiteinden maken het schuiven gemakkelijk en voorkomen het klemmen van vingers.




**tot 150 kg**

Valt niet onder de NBN/DIN EN 131 of draagbaar klimmaterieel.



### Uitschuifbare aluminium loopbrug 1351

| Max. lengte [m] | Min.lengte [m] | Breedte [m] | Hoogte [m] | Gewicht ca. [kg] | Art.nr.  |
|-----------------|----------------|-------------|------------|------------------|----------|
| 2,90            | 1,64           | 0,31        | 0,08       | 13,0             | 1351/290 |
| 3,50            | 1,92           | 0,31        | 0,08       | 16,0             | 1351/350 |
| 4,00            | 2,27           | 0,31        | 0,08       | 18,0             | 1351/400 |
| 4,40            | 2,49           | 0,31        | 0,08       | 20,0             | 1351/440 |



## Werkplatform inklapbaar (150 cm)

### TOPIC 1065

Het inklapbare werkplatform TOPIC 1065 is een handig hulpmiddel bij het werken voor zowel binnen als buiten. Het platform is van hoogwaardige multiplex met antislip oppervlak. Door de praktische verzonken handgreep en lage gewicht is het werkplatform eenvoudig te vervoeren.

Trede-afstand: **250 mm**  
 Breedte trede: **80 mm**  
 Breedte stijl trap: **76 mm**  
 Breedte stijl platform: **64 mm**  
 Breedte platform: **1500 x 1500 mm**  
 Max. belasting: **300 kg**



Werkplatform inklapbaar TOPIC 1065

| Lengte [m] | Stahoogte [m] | Aantal treden | Breedte onder [m] | Max. belasting kg | Gewicht ca. [kg] | Art.nr.  |
|------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|
| 1,59       | 0,65          | 2 x 2         | 0,57              | 300               | 15,7             | 1065/065 |



## Dubbele houten trap met scharnier

### 1020

Vrij opstelbare houten trap met polyester riemen ter voorkoming van een te grote spreidstand.

- Trapboom is uit massief dennenhout
- 80 mm diepe treden uit stevige beukenhout en voorzien van zeer robuuste verlijming
- Robuuste verzinkte stalen scharnieren
- 2 zijden beklimbaar
- Geïntegreerde gereedschapstas
- Geïntegreerde emmerhaken
- Houten transport vergrendeling

Trede-afstand: **250 mm**  
 Breedte trede: **80 mm**  
 Breedte stijl: **70 mm**



Dubbele houten trap met scharnier 1020

| Lengte [m] | Stahoogte [m] | Aantal treden | Stijlhoogte [mm] | Breedte onder [m] | Gewicht ca. [kg] | Art.nr.  |
|------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|----------|
| 1,12       | 0,50          | 4             | 70               | 0,50              | 7,7              | 1020/004 |
| 1,37       | 0,74          | 5             | 70               | 0,53              | 9,6              | 1020/005 |
| 1,62       | 0,98          | 6             | 70               | 0,56              | 11,6             | 1020/006 |
| 1,87       | 1,22          | 7             | 70               | 0,58              | 13,6             | 1020/007 |
| 2,12       | 1,46          | 8             | 70               | 0,61              | 15,7             | 1020/008 |
| 2,38       | 1,70          | 9             | 70               | 0,64              | 17,8             | 1020/009 |
| 2,62       | 1,94          | 10            | 70               | 0,66              | 20,0             | 1020/010 |



Bijpassende accessoires:



Laddervoetdop voor houten ladder  
 Art.nr. 1016/052



Ladderboomverlenging hout EasyFix  
 Art.nr. 1016/022 (1,25 m.)  
 Art.nr. 1016/023 (1,65 m.)

Meer accessoires op pagina 20.

## Dubbele houten ladder 1038

Vrij opstelbare houten ladder met polyester riemen ter voorkoming van een te grote spreidstand. Hout maakt dat ladders en trappen stabiel aanvoelen en ze zijn zeker net zo duurzaam als de aluminium variant. Hout geeft bovendien niet af en voelt niet koud aan in de winter. Voor de elektriciens of iedereen die in de buurt van elektriciteit werkt is een niet geleidende houten ladder een noodzaak.

- Ladderstijl is uit massief dennenhout
- Sporten uit stevige beukenhout en voorzien van zeer robuuste verlijming
- Robuuste verzinkte stalen scharnieren
- 2 zijden beklimbaar
- Geïntegreerde gereedschapstas
- Geïntegreerde emmerhaken
- Houten transportvergrendeling



Sportafstand: **280 mm**  
Sportbreedte: **44 x 22 mm**



Dubbele houten ladder 1038

| Lengte [m] | Stahoogte [m] | Aantal sporten | Breedte onder [m] | Spreidstand [m] | Gewicht ca. [kg] | Art.nr.         |
|------------|---------------|----------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 1,00       | 0,30          | 3              | 65                | 0,47            | 5,7              | <b>1038/203</b> |
| 1,25       | 0,55          | 4              | 65                | 0,50            | 7,4              | <b>1038/204</b> |
| 1,50       | 0,80          | 5              | 65                | 0,53            | 8,9              | <b>1038/205</b> |
| 1,85       | 1,05          | 6              | 65                | 0,56            | 10,4             | <b>1038/206</b> |
| 2,10       | 1,30          | 7              | 65                | 0,59            | 12,5             | <b>1038/207</b> |
| 2,35       | 1,60          | 8              | 65                | 0,62            | 14,3             | <b>1038/208</b> |
| 2,65       | 1,85          | 9              | 65                | 0,65            | 15,7             | <b>1038/209</b> |
| 2,95       | 2,10          | 10             | 65                | 0,68            | 17,5             | <b>1038/210</b> |
| 3,50       | 2,65          | 12             | 70                | 0,74            | 25,5             | <b>1038/212</b> |
| 4,10       | 3,15          | 14             | 70                | 0,80            | 30,0             | <b>1038/214</b> |



Bijpassende accessoires:



Inhangbordes  
Art.nr. 1016/003



Laddervoetdop  
voor houten ladder  
Art.nr. 1016/052



Ladderboomverlenging hout EasyFix  
Art.nr. 1016/022 (1,25 m.)  
Art.nr. 1016/023 (1,65 m.)

Meer accessoires op pagina 20.

## Dubbele combinatiebouwladder 1028

Deze ladder met houten bomen is voorzien van aluminiumsporten met anti-slipprofiel voor continu en intensief gebruik. Het robuuste en torsiebestendig ontwerp beschikt over extra sterke stalen scharnieren en polyester riembanden die een te grote spreidstand voorkomen. Het hout maakt dat ladders en trappen stabiel aanvoelen en ze zijn zeker net zo duurzaam als de aluminium variant. Bovendien geeft hout niet af en voelt niet koud aan in de winter. Voor de elektriciens of iedereen die in de buurt van elektriciteit werkt is een niet geleidende houten ladder een noodzaak.

Sportafstand: **280 mm**



Dubbele combinatiebouwladder 1028

| Lengte [m] | Stahoogte [m] | Aantal sporten | Breedte onder [m] | Spreidstand [m] | Gewicht ca. [kg] | Art.nr.         |
|------------|---------------|----------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 1,55       | 0,80          | 5              | 75                | 0,50            | 7,6              | <b>1028/005</b> |
| 1,80       | 1,05          | 6              | 75                | 0,53            | 9,0              | <b>1028/006</b> |
| 2,10       | 1,30          | 7              | 75                | 0,56            | 11,0             | <b>1028/007</b> |
| 2,40       | 1,60          | 8              | 75                | 0,59            | 12,6             | <b>1028/008</b> |
| 2,95       | 2,10          | 10             | 75                | 0,65            | 16,0             | <b>1028/010</b> |
| 3,50       | 2,65          | 12             | 75                | 0,71            | 19,2             | <b>1028/012</b> |



Bijpassende accessoires:



Inhangbordes  
Art.nr. 1016/003



Insteek emmerhaak  
Art.nr. 1016/100



TOPIC Box  
Art.nr. 1016/021

Meer accessoires op pagina 20.

### Dubbele aluminium trap met scharnier **TOPIC 1043**



Een klassieke trap met gegroefde treden voor comfortabel gebruik die vrij opstelbaar is. De kunststof beschermde versterkte stalen scharnieren zorgen voor stabiliteit en de polyester riemen voorkomen een te grote spreidstand.

Trede-afstand: **250 mm**

Breedte trede: **80 mm**

Breedte stijl: **76 mm**



Dubbele aluminium trap **TOPIC 1043**

| Lengte [m] | Stahoogte [m] | Aantal treden | Max. belasting [kg] | Breedte onder [m] | Gewicht ca. [kg] | Art.nr.         |
|------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 0,75       | 0,25          | 3             | <b>250</b>          | 0,46              | 5,6              | <b>1043/003</b> |
| 1,00       | 0,50          | 4             | <b>250</b>          | 0,48              | 6,8              | <b>1043/004</b> |
| 1,25       | 0,70          | 5             | <b>250</b>          | 0,51              | 8,4              | <b>1043/005</b> |
| 1,50       | 0,95          | 6             | <b>200</b>          | 0,53              | 9,8              | <b>1043/006</b> |
| 1,75       | 1,20          | 7             | <b>200</b>          | 0,57              | 11,4             | <b>1043/007</b> |
| 2,00       | 1,40          | 8             | <b>200</b>          | 0,60              | 13,4             | <b>1043/008</b> |
| 2,50       | 1,90          | 10            | <b>150</b>          | 0,66              | 16,2             | <b>1043/010</b> |
| 3,00       | 2,40          | 12            | <b>150</b>          | 0,72              | 19,8             | <b>1043/012</b> |



Bijpassende accessoires:



Insteek emmerhaak  
Art.nr. 1016/100



TOPIC Box  
Art.nr. 1016/021



Ladder muurbeugel  
Art.nr. 1016/092



Ladderboomverlenging alum.  
Art.nr. 1016/109

Meer accessoires op pagina 20.

### Dubbele aluminium trap met scharnier **TOPIC 1043.1**




Een uitbreiding van de klassieke dubbele aluminium trap met scharnier met gegroefde treden voor comfortabel gebruik die vrij opstelbaar is. De kunststof beschermde versterkte stalen scharnieren zorgen voor stabiliteit en de polyester riemen voorkomen een te grote spreidstand. De **TOPIC 1043.1** dubbele trap met scharnier wordt standaard met een stabilisatiebalk geleverd.

Trede-afstand: **250 mm**

Breedte trede: **80 mm**

Breedte stijl: **76 mm**

Breedte stabilisatiebalk: **1130 mm**



Dubbele aluminium trap **TOPIC 1043.1**

| Lengte [m] | Stahoogte [m] | Aantal treden | Breedte onder [m] | Gewicht ca. [kg] | Art.nr.           |
|------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 3,25       | 2,60          | 13            | 0,45              | 25,6             | <b>1043/113</b> ⓘ |
| 3,50       | 2,85          | 14            | 0,45              | 26,6             | <b>1043/114</b> ⓘ |
| 3,75       | 3,05          | 15            | 0,45              | 27,6             | <b>1043/115</b> ⓘ |
| 4,00       | 3,30          | 16            | 0,45              | 28,6             | <b>1043/116</b> ⓘ |



De met ⓘ aangegeven ladders worden geleverd met stabilisatiebalk.



Bijpassende accessoires:



Insteek emmerhaak  
Art.nr. 1016/100



TOPIC Box  
Art.nr. 1016/021

Meer accessoires op pagina 20.

## Aluminium bordestrap TOPIC 1064

Een veilige trap voorzien van brede treden met anti-slipprofiel en een bordes. Op de doorstekende stijlen zit een speciaal gevormde knieleuning die tevens als opbergbak gebruikt kan worden.

Trede-afstand: **250 mm**  
Breedte trede: **80 mm**  
Platformafmeting: **248 x 300 mm**



Aluminium bordestrap TOPIC 1064

| Lengte [m] | Stahoogte [m] | Aantal treden | Stijlhoogte [mm] | Breedte onder [m] | Gewicht ca. [kg] | Art.nr.  |
|------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|----------|
| 1,45       | 0,70          | 3             | 76               | 0,46              | 6,2              | 1064/003 |
| 1,70       | 0,95          | 4             | 76               | 0,48              | 7,0              | 1064/004 |
| 1,95       | 1,20          | 5             | 76               | 0,51              | 8,0              | 1064/005 |
| 2,20       | 1,40          | 6             | 76               | 0,53              | 9,2              | 1064/006 |
| 2,45       | 1,65          | 7             | 76               | 0,57              | 10,4             | 1064/007 |
| 2,70       | 1,90          | 8             | 76               | 0,60              | 11,6             | 1064/008 |
| 2,95       | 2,10          | 9             | 76               | 0,64              | 13,2             | 1064/009 |
| 3,20       | 2,35          | 10            | 76               | 0,66              | 14,0             | 1064/010 |
| 3,70       | 2,80          | 12            | 76               | 0,72              | 16,4             | 1064/012 |



Bijpassende accessoires:



Insteek emmerhaak  
Art.nr. 1016/100



Stalen voeten  
combigripvoet  
Art.nr. 1016/099



Ladder muurbeugel  
Art.nr. 1016/092



Ladderboom-  
verlenging alum.  
Art.nr. 1016/109

Meer accessoires op pagina 20.

## Aluminium platformtrap TOPIC 1074


Een veilige, aan één zijde te betreden trap voorzien van brede treden met antislipprofiel. Deze trap beschikt over een geprofileerd platform (480 x 420 mm) met leuning. Door de leuning en het bovenste opbergbak is de trap veilig te beklimmen en geschikt voor langer durende werkzaamheden.

Trede-afstand: **250 mm**  
Breedte trede: **80 mm**  
Platformafmeting: **480 x 420 mm**  
Breedte stabilisatiebalk: **890 mm**



Aluminium platformtrap TOPIC 1074

| Lengte [m] | Stahoogte [m] | Stijlbreedte [mm] | Aantal treden | Overstek [m] | Gewicht ca. [kg] | Art.nr.  |
|------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|------------------|----------|
| 2,10       | 0,90          | 76                | 4             | 0,99         | 12,0             | 1074/004 |
| 2,40       | 1,20          | 76                | 5             | 1,14         | 13,2             | 1074/005 |
| 2,60       | 1,40          | 76                | 6             | 1,27         | 14,7             | 1074/006 |
| 2,80       | 1,60          | 76                | 7             | 1,41         | 15,6             | 1074/007 |
| 3,10       | 1,90          | 76                | 8             | 1,55         | 16,3             | 1074/008 |



Bijpassende accessoires:



Loopwiel stabilisatiebalk  
Art.nr. 1016/069



Insteek emmerhaak  
Art.nr. 1016/100




Ladder muurbeugel  
Art.nr. 1016/092

Meer accessoires op pagina 20.

## Aluminium klapladder

### TOPIC 1056

Ladder die zowel als enkele ladder en dubbele ladder gebruikt kan worden. Ineengevouwden makkelijk te transporteren. Stalen veiligheidsscharnieren die automatisch vergrendelen en eenvoudig zijn te ontgrendelen. Voorzien van een stabilisatiebalk.



Sportafstand: **280 mm**  
Buitenbreedte: **395 mm**  
Breedte stijl: **64 mm**  
Breedte stabilisatiebalk: **890 mm**

#### Opbouwvarianten



#### Aluminium klapladder TOPIC 1056

| Max. Lengte [m] | Min. Lengte [m] | Stahoogte dubbele ladder [m] | Stahoogte enkele ladder [m] | Aantal sporten | Gewicht ca. [kg] | Art.nr.  |
|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|----------|
| 2,45            | 1,25            | 0,55                         | 1,30                        | 2 x 4          | 7,8              | 1056/008 |
| 3,60            | 1,80            | 1,10                         | 2,35                        | 2 x 6          | 9,5              | 1056/012 |
| 4,70            | 2,40            | 1,60                         | 3,40                        | 2 x 8          | 11,6             | 1056/016 |

## Aluminium vouwladder

### TOPIC 1057


Ladder die zowel als enkele ladder, dubbele ladder of met platform als verhoogde werkplatform gebruikt kan worden. Ineengevouwden makkelijk te transporteren. Stalen veiligheidsscharnieren die automatisch vergrendelen en eenvoudig zijn te ontgrendelen.

#### 1057/112

Breedte stijl: **64 mm**  
Sportafstand: **280 mm**  
Breedte: **395 mm**  
Breedte stabilisatiebalk: **620 mm**  
Hoogte als werkplatform: **890 mm**

#### 1057/116

Breedte stijl: **64 mm**  
Sportafstand: **280 mm**  
Breedte: **395 mm**  
Breedte stabilisatiebalk: **890 mm**  
**Let op! De 1057/116 kan niet als werkplatform worden gebruikt.**



#### Opbouwvarianten



#### Aluminium vouwladder TOPIC 1057

| Max. lengte [m] | Stahoogte enkele ladder [m] | Stahoogte enkele ladder met wand-afstand [m] | Stahoogte dubbele ladder [m] | Aantal sporten | Gewicht ca. [kg] | Art.nr.  |
|-----------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------|----------|
| 3,45            | 2,30                        | 1,50                                         | 1,00                         | 4 x 3          | 14,5             | 1057/112 |
| 4,60            | 3,35                        | 2,55                                         | 1,55                         | 4 x 4          | 16,5             | 1057/116 |

#### Transportafmetingen volledig ingeklapt:

**0.91 x 0.63 x 0.29 m:**  
1057/112 0,91 x 0,63 x 0,29 m  
1057/116 1,20 x 0,89 x 0,29 m




#### Vlonderset voor 1057.112

| Gewicht ca. [kg] | Art.nr.  |
|------------------|----------|
| 3,5              | 1057/100 |




#### Bijpassende accessoires:



Inhangbordes  
Art.nr. 1016/003  
Insteek emmerhaak  
Art.nr. 1016/100

Meer accessoires op pagina 20.

#### Bijpassende accessoires:



Inhangbordes  
Art.nr. 1016/003  
Insteek emmerhaak  
Art.nr. 1016/100

Meer accessoires op pagina 20.


## Aluminium dubbele telescoopladder TOPIC 1058

Zeer veelzijdig: Als trapladder aan één kant in hoogte verstelbaar. Als klassieke enkele ladder met variabele lengtes of als twee afzonderlijke schragen. Trapsgewijze hoogteverstelling. Robuuste penverbindingen beveiligen de betreffende gebruikspositie.

Sportafstand: **280 mm**  
Breedte stijl: **64 mm**



Opbouwvarianten



Aluminium dubbele telescoopladder TOPIC 1058

| Max. lengte [m]                                      | Stahoogte dubbele ladder [m] | Stahoogte enkele ladder [m] | Aantal sporten | Gewicht ca. [kg] | Art.nr.         |
|------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------|
| 4,15                                                 | 1,35                         | 3,00                        | 4 x 4          | 14,0             | <b>1058/016</b> |
| 5,25                                                 | 1,90                         | 4,10                        | 4 x 5          | 16,7             | <b>1058/020</b> |
| 6,40                                                 | 2,45                         | 5,15                        | 4 x 6          | 20,5             | <b>1018/024</b> |
| Basisverbreidingsset voor TOPIC 1058 t.b.v. EN 131-4 |                              |                             |                | 0,9              | <b>1016/175</b> |

Als enkele ladder is in België en Luxemburg de basisverbreiding 1016/175 verplicht volgens de EN 131-4.



Basisverbreidingsset Artnr. 1016/175



Bijpassende accessoires:



Inhangbordes  
Artnr. 1016/003


Meer accessoires op pagina 20.

## Aluminium reformladder TOPIC 1040

Universeel inzetbare ladder: twee- of driedelige opsteekladder, enkele ladder, dubbele ladder of verlengbare dubbele ladder. Door de lange stabilisatiebalk kan de reformladder als verlengbare dubbele ladder in een vrije ruimte veilig worden opgesteld. Per sport verstelbaar opsteekdeel met bevestigingshaken. Borging tegen opheffen en uitduwen. Optioneel kan de TOPIC 1040 worden uitgerust met een gevelwielen. Zie pagina 18.

Sportbreedte: **454/377/300 mm**  
Sportafstand: **280 mm**

Breedte stabilisatiebalk:  
**890 mm** bij 6 – 8 sporten  
Breedte stabilisatiebalk:  
**1130 mm** bij 10 sporten  
Breedte stabilisatiebalk:  
**1370 mm** bij 12 – 14 sporten



Opbouwvarianten



Aluminium reformladder TOPIC 1040

| Max. lengte [m] | Min. lengte [m] | Stahoogte dubbele ladder [m] | Stahoogte uitgesch. dubbele ladder [m] | Stahoogte enkele ladder [m] | Aantal sporten | Stijl-breedte [mm] | Gewicht ca. [kg] | Art.nr.         |
|-----------------|-----------------|------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------|------------------|-----------------|
| 4,15            | 1,95            | 1,05                         | 1,60                                   | 2,85                        | 3 x 6          | 76                 | 15,6             | <b>1040/006</b> |
| 5,30            | 2,50            | 1,55                         | 2,10                                   | 3,90                        | 3 x 8          | 76                 | 19,5             | <b>1040/008</b> |
| 6,95            | 3,05            | 2,05                         | 3,15                                   | 5,20                        | 3 x 10         | 76                 | 23,2             | <b>1040/010</b> |
| 8,10            | 3,60            | 2,55                         | 4,20                                   | 6,80                        | 3 x 12         | 100                | 31,7             | <b>1040/012</b> |
| 9,80            | 4,15            | 3,05                         | 5,25                                   | 8,35                        | 3 x 14         | 100                | 35,5             | <b>1040/014</b> |



Bijpassende accessoires:



Inhangbordes  
Artnr. 1016/003



Gevelwielen  
Artnr. 1016/027

Meer accessoires op pagina 20.

## Zware aluminium opstap met scharnier

### TOPIC 1043.3

Zwaar uitgevoerde aluminium opstap met platform. De kunststof beschermde versterkte stalen scharnieren, hoekverstevingingen en de polyester riemen zorgen voor stabiliteit. Het platform mag betreden worden.



**tot 200 kg**

Trede-afstand: **250 mm**

Breedte trede: **80 mm**

Breedte stijl: **76 mm**


Platformafmeting: **480 mm x 285 mm**

Door de afwezigheid van een beugel voldoet deze trap niet aan de warenwet draagbaar klimmateriaal en NEN 2484.



#### Zware aluminium opstap met scharnier TOPIC 1043.3

| Hoogte [m] | Stahoogte [m] | Aantal treden | Breedte onder [m] | Gewicht ca. [kg] | Art.nr.         |
|------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 0,90       | 0,70          | 3             | 0,65              | 8,4              | <b>1043/303</b> |
| 1,15       | 0,95          | 4             | 0,65              | 9,6              | <b>1043/304</b> |



#### Bijpassende accessoires:



Insteek emmerhaak  
Art.nr. 1016/100



Stalen voetpen  
combigripvoet  
Art.nr. 1016/099



Uitschuifbare  
loopbrug  
Art.nr. 1351/XXX

Meer accessoires op pagina 20.

## Aluminium machine opstap

### 1075

Voor montage- en onderhoudswerkzaamheden aan machines en voor toegang tot hoge schappen in de magazijnlogistiek.

Stevige gelaste aluminium buisconstructie met traanplaten brede treden (580 x 225 mm) en platform (540 x 310 mm).

Geschikt voor langdurigere werkzaamheden.

De machine opstap 1075 voldoet aan de Europese norm EN 14183-C.

Om te voldoen aan de eisen voor draagbaar klimmateriaal en NEN 2484 moet vanaf model 003 de separate leuning worden voorzien.



#### Aluminium machine opstap 1075

| Werkhoogte [m] | Stahoogte [m] | Aantal treden | Gewicht ca. [kg] | Art.nr.         |
|----------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| 2,40           | 0,40          | 2             | 6,8              | <b>1075/002</b> |
| 2,60           | 0,60          | 3             | 10,0             | <b>1075/003</b> |
| 2,80           | 0,80          | 4             | 13,5             | <b>1075/004</b> |
| 2,99           | 0,99          | 5             | 17,2             | <b>1075/005</b> |

#### Wielen voor de aluminium machine opstap

In combinatie met deze wielen kan de machinetrup 1075 snel en ergonomisch horizontaal van de ene plaats naar de andere worden verplaatst. De wielen zijn eenvoudig zelf te monteren op alle lengtes.

| Gewicht ca. [kg] | Art.nr.         |
|------------------|-----------------|
| 0,5              | <b>1016/751</b> |



#### Bijpassende accessoires:



Leuning voor alum.  
machine opstap  
Art.nr. 1016/750

Meer accessoires op pagina 20.

## Houten opstapje (inklapbaar) 1055

Opstapje met treden aan één kant voor montage- en onderhoudswerkzaamheden.

Voorzien van gegroefde beuken treden en groot sta-oppervlak (215 x 565 mm) met handgreep. Door de asymmetrische vorm kan er dicht bij de muur worden gewerkt.

Trede-afstand: **250 mm**

Breedte trede: **110 mm**

Platformafmeting: **215 x 565 mm**

Door de afwezigheid van een beugel voldoet deze trap niet aan de Warenwet draagbaar klimmaterieel en NEN 2484.



Houten opstapje (inklapbaar) 1055

| Lengte [m] | Stahoogte [m] | Aantal treden | Breedte uitgekapt [m] | Breedte [m] | Gewicht ca. [kg] | Art.nr.  |
|------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------|------------------|----------|
| 0,75       | 0,65          | 3             | 0,70                  | 0,65        | 6,8              | 1055/003 |
| 1,00       | 0,85          | 4             | 0,85                  | 0,65        | 8,5              | 1055/004 |



## Houten schraag 1045

Stevige houten schraag voor professionele gebruiker.

Ladderboom van dennenhout en sporten van massief beukenhout voorzien van stevige, verzinkte stalen scharnieren.

Breedte opleglat: **650 mm**

Valt niet onder de NBN/DIN EN 131 of draagbaar klimmaterieel.



Houten schraag 1045

| Lengte [m] | Aantal treden | Breedte uitgekapt [m] | Breedte [m] | Opleghoogte [m] | Gewicht ca. [kg] | Art.nr.  |
|------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------|------------------|----------|
| 0,85       | 2             | 0,75                  | 0,60        | 0,80            | 4,4              | 1045/202 |
| 1,00       | 3             | 0,80                  | 0,60        | 0,95            | 5,2              | 1045/203 |



Bijpassende accessoires:



Laddervoetdop  
voor houten ladder  
Artnr. 1016/052

Meer accessoires op pagina 20.

Meer accessoires op pagina 20.



| Pos. | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                         | Afmeting [m] | Gewicht ca. [kg] | VE [St] | Artikelnr. |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------|------------|
| 1    | <b>Inhangbordes</b><br>Toepassing voor ladders 1028, 1029, 1035, 1037, 1038, 1039, 1040, 1052, 1054, 1056, 1057, 1058, 1061                                                                                                          |              | 0,8              |         | 1016/003   |
| 2    | <b>Goothaak</b><br>Toepassing voor enkele ladders 1035, 1037, 1041, 1042, 1054                                                                                                                                                       |              | 0,5              |         | 1016/006   |
| 3    | <b>Inhangtas met haken</b><br>Toepassing voor TOPIC dubbele ladders 1028, 1039, 1061                                                                                                                                                 |              | 0,5              |         | 1016/014   |
| 4    | <b>TOPIC-kunststof ladderbox</b><br>Toepassing voor TOPIC ladders en trappen 1028, 1039, 1043, 1043.1, 1061, 1062                                                                                                                    |              | 0,8              |         | 1016/021   |
| 5    | <b>Ladderboomverlenging hout EasyFix (1 st.)</b><br>Inclusief sterwartelmoeren voor montage. Toepassing voor 1038, 1052                                                                                                              | 1,25         | 1,9              |         | 1016/022   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                      | 1,65         | 2,2              |         | 1016/023   |
| 6    | <b>Gevelwielen (boven) (2 st.)</b><br>Met rubberen loopvlak, om gemakkelijk en voorzichtig over muren heen en weer te rollen<br>Toepassing voor 1032, 1035, 1037, 1040 en 1041                                                       |              | 1,5              | 2       | 1016/027   |
| 7    | <b>Ophanghaak (1 st.)</b><br>Inclusief 2 st. popnagel (6 mm). Voor hangen aan buizen tot Ø50 mm<br>Toepassing voor 1032, 1035, 1037, 1040, 1041, 1042, 1054                                                                          |              | 0,1              |         | 1016/050   |
| 8    | <b>Laddervoetdop voor houten ladder</b><br>Zelfmontage, toepassing voor 1052 en 1038 tot 10 sporten en op de houten schraag 1045. Per set van 2 st.<br>Zelfmontage, toepassing voor 1020 en 1038 vanaf 12 sporten. Per set van 2 st. |              | 0,2              | 2       | 1016/052   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                      |              | 0,3              | 2       | 1016/053   |
| 9    | <b>Loopwielen stabilisatiebalk (2 st.)</b><br>Voor het makkelijker verplaatsen van grote ladders en trappen.<br>Toepassing voor 1032, 1035, 1037, 1040, 1041, 1043.1, 1074                                                           |              | 1,4              | 2       | 1016/072   |
| 10   | <b>Muurbeugel</b><br>Voor ladders met ophanghaken. Wandafstand 123 mm.<br>Toepassing voor 1032, 1035, 1037, 1040, 1041, 1042, 1054                                                                                                   |              | 2,5              |         | 1016/090   |
| 11   | <b>Ladder muurbeugel</b><br>Voor optimale opslag van de ladder aan de muur.<br>Toepassing voor 1029, 1035, 1037, 1042, 1052, 1054, 1074                                                                                              |              | 1,8              |         | 1016/092   |
| 12   | <b>Insteek emmerhaak</b><br>Toepassing voor 1028, 1032, 1035, 1037, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1043.1, 1043.3, 1054, 1056, 1061, 1064, 1074                                                                                       |              | 0,1              |         | 1016/100   |
| 13   | <b>Voetpen voor TOPIC combigrip voet (2 st.)</b><br>Voor grip op gladde vloeren te monteren aan de TOPIC Combigrip laddervoet, prijs per stuk.<br>Toepassing voor 1032, 1035, 1037, 1039, 1042, 1043, 1043.3, 1054, 1061, 1062, 1064 |              | 0,2              | 2       | 1016/101   |
| 14   | <b>Ladder inhangtrede</b> voor stijlbreedte 76 mm<br>Toepassing voor 1035, 1040                                                                                                                                                      |              | 3,0              |         | 1016/763   |
|      | voor stijlbreedte 100 mm<br>Toepassing voor 1035, 1037, 1040                                                                                                                                                                         |              | 3,3              |         | 1016/103   |
| 15   | <b>TOPIC Ladderboomverlenging (1 st.)</b> Voor verlenging van de stijlen bij toepassing op trappen of sokkels. Max. verlenging 400 mm.                                                                                               |              |                  |         |            |
|      | Toepassing voor 1035, 1039, 1042, 1054                                                                                                                                                                                               | 64 mm        | 1,5              |         | 1016/108   |
|      | Toepassing voor 1035, 1039, 1054                                                                                                                                                                                                     | 76 mm        | 1,7              |         | 1016/109   |
|      | Toepassing voor 1035, 1054                                                                                                                                                                                                           | 100 mm       | 2,1              |         | 1016/111   |



### De Layher Combigrip-laddervoet

De Layher Combigrip-laddervoet bestaat uit 2-componenten kunststof. Een harde binnenkant (oranje) voor een stevige grip in de stijl en een zachte buitenkant (zwart) die op geen enkele ondergrond wegglijdt.


Daardoor de volgende kenmerken:

- ▶ klemvast in de de ladderstijl
- ▶ extreem antislip en daardoor de beste stabiliteit van de ladders
- ▶ hoge duurzaamheid - geen uitslijten of vervorming van de voet

Met de Layher Combigrip laddervoet kan een ladder-stabilisatiebalk eenvoudig achteraf worden gemonteerd.

De stabilisatiebalk wordt eenvoudig in de uitsparing van de voet gestoken en met een zeskantschroef stevig vastgeschroefd aan de uiteinden van de ladderstijl.

**TIP:** Met de Layher Combigrip laddervoet voldoet u eenvoudig en veilig aan de nieuwe eisen van de DIN EN 131-1 die een stabilisatiebalk voor enkele ladders met een lengte van 3,0 meter voorschrijft.




Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.



| Pos. | Omschrijving                                                                                                                            |                                                            | Afmeting [m] | Gewicht ca. [kg] | Artikelnr.      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|
| 1    | <b>Combigrrip-laddervoet</b><br>Bestaat uit 2-componenten kunststof voor een stevige grip in de stijl en antislip op alle oppervlakken. |                                                            | 64-mm-stijl  | 0,2              | <b>6492/810</b> |
|      |                                                                                                                                         |                                                            | 76-mm-stijl  | 0,2              | <b>6492/811</b> |
|      |                                                                                                                                         |                                                            | 84-mm-stijl  | 0,2              | <b>6492/812</b> |
|      |                                                                                                                                         |                                                            | 100-mm-stijl | 0,2              | <b>6492/813</b> |
| 2    | <b>TOPIC-laddervoet</b><br>voor ladderuiteinden of binnenladders van multifunctionele ladders.                                          |                                                            | 64-mm-stijl  | 0,1              | <b>6492/011</b> |
|      |                                                                                                                                         |                                                            | 76-mm-stijl  | 0,2              | <b>6492/012</b> |
|      |                                                                                                                                         |                                                            | 84-mm-stijl  | 0,2              | <b>6492/013</b> |
|      |                                                                                                                                         |                                                            | 100-mm-stijl | 0,2              | <b>6492/014</b> |
| 3    | <b>Ladderstabilisatiebalk</b><br>voor nog meer stabiliteit en eenvoudige montage door de Combigrrip-laddervoet.                         | 1054.006 – 1054.024                                        | 1,13         | 3,0              | <b>1016/081</b> |
|      |                                                                                                                                         | 1042.006 – 1042.016                                        |              |                  |                 |
|      |                                                                                                                                         | 1035.006 – 1035.010                                        | 0,89         | 3,0              | <b>1016/082</b> |
|      |                                                                                                                                         | 1035.012 – 1035.018                                        | 1,36         | 3,0              | <b>1016/084</b> |
|      |                                                                                                                                         | 1037.014 – 1037.024                                        |              |                  |                 |
| 4    | <b>Basisverbredingsset voor TOPIC 1058</b><br>t.b.v. EN-131-4                                                                           |                                                            |              | 0,8              | <b>1016/175</b> |
| 5    | <b>Rubber dop voor stabilisatiebalk</b><br>voor alle ladderstabilisatiebalken.                                                          |                                                            |              | 0,5              | <b>6492/015</b> |
| 6    | <b>Universele laddercontrolesticker</b><br>Conform de voorschriften moeten ladders periodiek worden gecontroleerd.                      |                                                            |              | 0,2              | <b>6492/995</b> |
| 7    | <b>Pictogrametiketten als onderdeel van montage-ombouw achteraf.</b><br>Instructies voor heretikettering zijn bij het artikel gevoegd!  | Voor platformtrap TOPIC 1074                               |              | 0,01             | <b>6493/007</b> |
|      |                                                                                                                                         | Voor multifunctionele ladders 1040, 1041, 1056, 1057, 1058 |              | 0,01             | <b>6493/008</b> |
|      |                                                                                                                                         | Voor dubbele trappen 1039, 1043, 1061, 1062, 1064, 1043.1  |              | 0,01             | <b>6493/010</b> |
|      |                                                                                                                                         | Voor aluminium ladders 1035, 1037, 1042, 1054, 1060, 1032  |              | 0,01             | <b>6493/011</b> |
|      |                                                                                                                                         | Voor houten ladders 1028, 1038, 1053, 1020                 |              | 0,01             | <b>6493/012</b> |
|      |                                                                                                                                         | Voor houten ladders 1029, 1052                             |              | 0,01             | <b>6493/013</b> |

## Dakdekkersladder 1046

Dakdekkersladder met gebogen sporten en dakhaakuitsparing.



Deze is geschikt tot een dakhoek van 75°. De sporten zijn dubbel geschroefd op de stijlen en voorzien van scheurvaste polyester banden als breekbeveiliging.


Breedte: **365 mm**  
Sportafstand: **280 mm**

Valt niet onder de NBN/DIN EN 131 of draagbaar klimmaterieel.



Dakdekkersladder 1046

| Lengte stijl [m] | Aantal sporten | Gewicht ca. [kg] | Art.nr.         |
|------------------|----------------|------------------|-----------------|
| 2,30             | 8              | 4,8              | <b>1046/108</b> |
| 2,85             | 10             | 5,5              | <b>1046/110</b> |
| 3,40             | 12             | 6,3              | <b>1046/112</b> |
| 3,95             | 14             | 7,0              | <b>1046/114</b> |
| 4,50             | 16             | 7,8              | <b>1046/116</b> |
| 5,05             | 18             | 9,2              | <b>1046/118</b> |



## Dakladder aluminium 1051



De aluminium Layher-dakladders worden permanent bevestigd aan het dak om zo een veiligere toegang mogelijk te maken voor periodiek onderhoud, op bv. schoorstenen of satellietshotels.



De maximale dakhoek is 73°. De ladders zijn voorzien van een EPDM bechermingsstrook ter voorkoming van dakbeschadigingen.

De Layher dakladders zijn verkrijgbaar in 4 kleurvarianten:

- ▶ Natuurlijk aluminium
- ▶ RAL 7016 (antracietgrijs)
- ▶ RAL 8004 (koperbruin)
- ▶ RAL 8011 (notenbruin)

Lengte: **300 mm**  
Sportafstand: **280 mm**  
Breedte stijl: **95 mm**

Valt niet onder de NBN/DIN EN 131 of draagbaar klimmaterieel.





Dakladder aluminium 1051

| Lengte [m] | Breedte [m] | Aantal sporten | Kleur     | Gewicht ca. [kg] | Art.nr.         |
|------------|-------------|----------------|-----------|------------------|-----------------|
| 1,96       | 0,34        | 7              | Aluminium | 3,8              | <b>1051/007</b> |
| 2,80       | 0,34        | 10             | Aluminium | 5,5              | <b>1051/010</b> |
| 4,20       | 0,34        | 15             | Aluminium | 8,3              | <b>1051/015</b> |
| 1,96       | 0,34        | 7              | RAL 8004  | 3,8              | <b>1051/107</b> |
| 2,80       | 0,34        | 10             | RAL 8004  | 5,5              | <b>1051/110</b> |
| 4,20       | 0,34        | 15             | RAL 8004  | 8,3              | <b>1051/115</b> |
| 1,96       | 0,34        | 7              | RAL 8011  | 3,8              | <b>1051/207</b> |
| 2,80       | 0,34        | 10             | RAL 8011  | 5,5              | <b>1051/210</b> |
| 4,20       | 0,34        | 15             | RAL 8011  | 8,3              | <b>1051/215</b> |
| 1,96       | 0,34        | 7              | RAL 7016  | 3,8              | <b>1051/307</b> |
| 2,80       | 0,34        | 10             | RAL 7016  | 5,5              | <b>1051/310</b> |
| 4,20       | 0,34        | 15             | RAL 7016  | 8,3              | <b>1051/315</b> |



De dakladders worden met verbingsplaatjes art.nr. 1049/003 met elkaar verbonden. (De schroeven en moeren worden met de verbingsplaatjes meegeleverd.) Er moeten per verbinding 4 schroeven worden aangebracht. Er kunnen maximaal 3 ladders aan elkaar verbonden worden per dakhaak.





Voorbeeldtoepassing van de veiligheidshaak model Z (Pos. 1).



| Pos. | Omschrijving                                                                                                                      | Afmeting [m]        | Gewicht ca. [kg] | Artikelnr. |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------|
| 1    | <b>Veiligheidshaak, model Z</b><br>DIN EN 517 inclusief draadspijkers voor bevestiging op pannendaken, inclusief schroeven        | 0,46 x 0,23 x 0,03  | 0,9              | 1049/011   |
|      |                                                                                                                                   |                     | 0,9              | 1049/111   |
|      |                                                                                                                                   |                     | 0,9              | 1049/211   |
|      |                                                                                                                                   |                     | 0,9              | 1049/311   |
| 2    | <b>Veiligheidshaak, model B</b><br>DIN EN 517-type A inclusief draadspijkers voor bevestiging op lesteendaken inclusief schroeven | 0,33 x 0,18 x 0,03  | 0,8              | 1049/012   |
|      |                                                                                                                                   |                     | 0,8              | 1049/112   |
|      |                                                                                                                                   |                     | 0,8              | 1049/212   |
|      |                                                                                                                                   |                     | 0,8              | 1049/312   |
| 3    | <b>Verbindingsplaatje dakladder</b><br>inclusief schroeven, ringen en moeren van roestvrij staal                                  | 0,20 x 0,02 x 0,005 | 0,5              | 1049/003   |
|      |                                                                                                                                   |                     | 0,5              | 1049/103   |
|      |                                                                                                                                   |                     | 0,5              | 1049/203   |
|      |                                                                                                                                   |                     | 0,5              | 1049/303   |
| 4    | <b>Bevestigingsbeugel dakladder</b><br>DIN 18160-5, verzinkt                                                                      |                     | 0,1              | 1049/000   |

NLFR Ladders en trappen montage- en gebruikershandleiding DOC0295 zie [www.layherladders.com](http://www.layherladders.com)

De dakladder 1051 en de hierboven genoemde accessoires (behalve de montagebeugel) zijn verkrijgbaar in 4 kleurvarianten:

Aluminium  
verzinkt

RAL 8004  
koperbruin

RAL 8011  
notenbruin

RAL 7016  
antracietgrijs

# PRIJSLIJST LADDERS EN TRAPPEN

| Art.nr.  | Omschrijving                                                               | Prijs netto<br>excl. BTW [€] | Prijs netto<br>incl. BTW [€] |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| 1020/xxx | <b>1020 Dubbele trap hout</b>                                              |                              |                              |  |
| 1020/004 | 1020 dubbele trap hout 2x4 treden 1.12 m                                   | 89,83                        | 108,69                       |  |
| 1020/005 | 1020 dubbele trap hout 2x5 treden 1.37 m                                   | 100,88                       | 122,06                       |  |
| 1020/006 | 1020 dubbele trap hout 2x6 treden 1.62 m                                   | 117,78                       | 142,51                       |  |
| 1020/007 | 1020 dubbele trap hout 2x7 treden 1.87 m                                   | 133,97                       | 162,10                       |  |
| 1020/008 | 1020 dubbele trap hout 2x8 treden 2.12 m                                   | 146,51                       | 177,28                       |  |
| 1020/009 | 1020 dubbele trap hout 2x9 treden 2.38 m                                   | 176,74                       | 213,85                       |  |
| 1020/010 | 1020 dubbele trap hout 2x10 treden 2.62 m                                  | 213,53                       | 258,37                       |  |
| 1028/xxx | <b>TOPIC 1028 Dubbele bouw ladder, houten trapbomen, aluminium sporten</b> |                              |                              |  |
| 1028/005 | 1028 Dubbele bouw ladder 2x5 sporten 1.55 m                                | 116,48                       | 140,94                       |  |
| 1028/006 | 1028 Dubbele bouw ladder 2x6 sporten 1.80 m                                | 130,39                       | 157,77                       |  |
| 1028/007 | 1028 Dubbele bouw ladder 2x7 sporten 2.10 m                                | 148,66                       | 179,87                       |  |
| 1028/008 | 1028 Dubbele bouw ladder 2x8 sporten 2.40 m                                | 164,06                       | 198,51                       |  |
| 1028/010 | 1028 Dubbele bouw ladder 2x10 sporten 2.95 m                               | 198,25                       | 239,88                       |  |
| 1028/012 | 1028 Dubbele bouw ladder 2x12 sporten 3.50 m                               | 232,90                       | 281,80                       |  |
| 1029/xxx | <b>TOPIC 1029 Enkele bouw ladder, houten trapbomen, aluminium sporten</b>  |                              |                              |  |
| 1029/008 | 1029 Enkele bouw ladder 8 sporten 2.40 m                                   | 62,21                        | 75,27                        |  |
| 1029/010 | 1029 Enkele bouw ladder 10 sporten 2.95 m                                  | 73,06                        | 88,40                        |  |
| 1029/012 | 1029 Enkele bouw ladder 12 sporten 3.50 m                                  | 83,14                        | 100,59                       |  |
| 1029/014 | 1029 Enkele bouw ladder 14 sporten 4.05 m                                  | 94,77                        | 114,67                       |  |
| 1029/015 | 1029 Enkele bouw ladder 15 sporten 4.32 m                                  | 100,56                       | 121,67                       |  |
| 1032/xxx | <b>TOPIC 1032 Opsteektrap aluminium</b>                                    |                              |                              |  |
| 1032/008 | TOPIC 1032 Opsteektrap aluminium 2x8 treden 2.30/2.25 m                    | 361,40                       | 437,29                       |  |
| 1032/010 | TOPIC 1032 Opsteektrap aluminium 2x10 treden 2.80/4.25 m                   | 414,90                       | 502,02                       |  |
| 1032/012 | TOPIC 1032 Opsteektrap aluminium 2x12 treden 3.30/5.25 m                   | 468,26                       | 566,59                       |  |
| 1032/014 | TOPIC 1032 Opsteektrap aluminium 2x14 treden 3.80/6.25 m                   | 517,66                       | 626,37                       |  |
| 1035/xxx | <b>TOPIC 1035 Opsteekladder aluminium</b>                                  |                              |                              |  |
| 1035/006 | TOPIC 1035 Opsteekladder aluminium 2x6 sporten 1.75/2.85 m                 | 164,32                       | 198,83                       |  |
| 1035/008 | TOPIC 1035 Opsteekladder aluminium 2x8 sporten 2.30/3.80 m                 | 215,15                       | 260,33                       |  |
| 1035/010 | TOPIC 1035 Opsteekladder aluminium 2x10 sporten 2.85/4.80 m                | 246,22                       | 297,93                       |  |
| 1035/012 | TOPIC 1035 Opsteekladder aluminium 2x12 sporten 3.40/5.95 m                | 298,22                       | 360,85                       |  |
| 1035/014 | TOPIC 1035 Opsteekladder aluminium 2x14 sporten 4.00/7.05 m                | 352,50                       | 426,52                       |  |
| 1035/016 | TOPIC 1035 Opsteekladder aluminium 2x16 sporten 4.55/8.00 m                | 424,84                       | 514,06                       |  |
| 1035/018 | TOPIC 1035 Opsteekladder aluminium 2x18 sporten 5.10/9.10 m                | 499,79                       | 604,74                       |  |
| 1036/xxx | <b>1036 Enkele Bouwladder hout</b>                                         |                              |                              |  |
| 1036/010 | 1036 Enkele bouw ladder hout 10 sporten                                    | 87,75                        | 106,18                       |  |
| 1036/014 | 1036 Enkele bouw ladder hout 14 sporten                                    | 110,50                       | 133,71                       |  |
| 1036/017 | 1036 Enkele bouw ladder hout 17 sporten                                    | 133,25                       | 161,23                       |  |
| 1036/021 | 1036 Enkele bouw ladder hout 21 sporten                                    | 159,25                       | 192,69                       |  |
| 1037/xxx | <b>TOPIC 1037 Schuifladder aluminium</b>                                   |                              |                              |  |
| 1037/014 | TOPIC 1037 Schuifladder aluminium 2x14 sporten 4.10/7.15 m                 | 432,51                       | 523,34                       |  |
| 1037/016 | TOPIC 1037 Schuifladder aluminium 2x16 sporten 4.65/8.30 m                 | 472,55                       | 571,79                       |  |
| 1037/018 | TOPIC 1037 Schuifladder aluminium 2x18 sporten 5.20/9.10 m                 | 532,81                       | 644,69                       |  |
| 1037/020 | TOPIC 1037 Schuifladder aluminium 2x20 sporten 5.75/10.25 m                | 572,65                       | 692,91                       |  |
| 1037/022 | TOPIC 1037 Schuifladder aluminium 2x22 sporten 6.30/11.35 m                | 683,02                       | 826,45                       |  |
| 1038/xxx | <b>1038 Dubbele ladder hout</b>                                            |                              |                              |  |
| 1038/203 | 1038 Dubbele ladder hout 2x3 treden 1.00 m                                 | 42,51                        | 51,44                        |  |
| 1038/204 | 1038 Dubbele ladder hout 2x4 treden 1.25 m                                 | 53,50                        | 64,73                        |  |
| 1038/205 | 1038 Dubbele ladder hout 2x5 treden 1.50 m                                 | 66,63                        | 80,62                        |  |
| 1038/206 | 1038 Dubbele ladder hout 2x6 treden 1.85 m                                 | 79,76                        | 96,50                        |  |
| 1038/207 | 1038 Dubbele ladder hout 2x7 treden 2.10 m                                 | 93,41                        | 113,02                       |  |
| 1038/208 | 1038 Dubbele ladder hout 2x8 treden 2.35 m                                 | 106,73                       | 129,14                       |  |
| 1038/209 | 1038 Dubbele ladder hout 2x9 treden 2.65 m                                 | 120,90                       | 146,29                       |  |
| 1038/210 | 1038 Dubbele ladder hout 2x10 treden 2.95 m                                | 133,58                       | 161,63                       |  |
| 1038/212 | 1038 Dubbele ladder hout 2x12 treden 3.50 m                                | 199,68                       | 241,61                       |  |
| 1038/214 | 1038 Dubbele ladder hout 2x14 treden 4.10 m                                | 256,82                       | 310,75                       |  |

Voor online informatie en bestellingen op onze uitgebreide handige website Ladders en trappen: Scan onderstaande QR-code of klik op de url-link.



[www.layher.nl/shop/ladders](http://www.layher.nl/shop/ladders)

| Art.nr.         | Omschrijving                                                         | Prijs netto<br>excl. BTW [€] | Prijs netto<br>incl. BTW [€] |  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| <b>1039/xxx</b> | <b>TOPIC 1039 Dubbele ladder aluminium</b>                           |                              |                              |  |
| 1039/004        | TOPIC 1039 Dubbele ladder aluminium 2x4 sporten 1.30 m               | 121,10                       | 146,52                       |  |
| 1039/005        | TOPIC 1039 Dubbele ladder aluminium 2x5 sporten 1.55 m               | 137,02                       | 165,79                       |  |
| 1039/006        | TOPIC 1039 Dubbele ladder aluminium 2x6 sporten 1.85 m               | 154,83                       | 187,34                       |  |
| 1039/007        | TOPIC 1039 Dubbele ladder aluminium 2x7 sporten 2.10 m               | 172,32                       | 208,50                       |  |
| 1039/008        | TOPIC 1039 Dubbele ladder aluminium 2x8 sporten 2.40 m               | 198,84                       | 240,59                       |  |
| 1039/009        | TOPIC 1039 Dubbele ladder aluminium 2x9 sporten 2.70 m               | 225,23                       | 272,52                       |  |
| 1039/010        | TOPIC 1039 Dubbele ladder aluminium 2x10 sporten 2.95 m              | 249,54                       | 301,94                       |  |
| 1039/012        | TOPIC 1039 Dubbele ladder aluminium 2x12 sporten 3.50 m              | 297,70                       | 360,22                       |  |
| 1039/014        | TOPIC 1039 Dubbele ladder aluminium 2x14 sporten 4.10 m              | 343,59                       | 415,74                       |  |
| 1039/016        | TOPIC 1039 Dubbele ladder aluminium 2x16 sporten 4.65 m              | 439,79                       | 532,15                       |  |
| 1039/018        | TOPIC 1039 Dubbele ladder aluminium 2x18 sporten 5.20 m              | 517,99                       | 626,76                       |  |
| <b>1040/xxx</b> | <b>TOPIC 1040 Reformladder aluminium</b>                             |                              |                              |  |
| 1040/006        | TOPIC 1040 Reformladder aluminium 3x6 sporten 1.95/4.15 m            | 342,88                       | 414,88                       |  |
| 1040/008        | TOPIC 1040 Reformladder aluminium 3x8 sporten 2.50/5.30 m            | 387,79                       | 469,23                       |  |
| 1040/010        | TOPIC 1040 Reformladder aluminium 3x10 sporten 3.05/6.95 m           | 445,64                       | 539,22                       |  |
| 1040/012        | TOPIC 1040 Reformladder aluminium 3x12 sporten 3.60/8.10 m           | 531,64                       | 643,28                       |  |
| 1040/014        | TOPIC 1040 Reformladder aluminium 3x14 sporten 4.15/9.80 m           | 602,88                       | 729,48                       |  |
| <b>1042/xxx</b> | <b>TOPIC 1042 Enkele trap aluminium</b>                              |                              |                              |  |
| 1042/006        | TOPIC 1042 Enkele trap aluminium 6 treden 1.65 m                     | 103,48                       | 125,21                       |  |
| 1042/007        | TOPIC 1042 Enkele trap aluminium 7 treden 1.90 m                     | 114,79                       | 138,90                       |  |
| 1042/008        | TOPIC 1042 Enkele trap aluminium 8 treden 2.15 m                     | 128,90                       | 155,96                       |  |
| 1042/009        | TOPIC 1042 Enkele trap aluminium 9 treden 2.40 m                     | 140,08                       | 169,49                       |  |
| 1042/010        | TOPIC 1042 Enkele trap aluminium 10 treden 2.65 m                    | 153,53                       | 185,77                       |  |
| 1042/012        | TOPIC 1042 Enkele trap aluminium 12 treden 3.25 m                    | 208,65                       | 252,47                       |  |
| 1042/013        | TOPIC 1042 Enkele trap aluminium 13 treden 3.50 m                    | 219,83                       | 265,99                       |  |
| 1042/014        | TOPIC 1042 Enkele trap aluminium 14 treden 3.70 m                    | 238,62                       | 288,72                       |  |
| 1042/015        | TOPIC 1042 Enkele trap aluminium 15 treden 4.00 m                    | 253,76                       | 307,05                       |  |
| 1042/016        | TOPIC 1042 Enkele trap aluminium 16 treden 4.20 m                    | 281,32                       | 340,40                       |  |
| 1042/017        | TOPIC 1042 Enkele trap aluminium 17 treden 4.50 m                    | 301,99                       | 365,41                       |  |
| 1042/018        | TOPIC 1042 Enkele trap aluminium 18 treden 4.75 m                    | 318,57                       | 385,46                       |  |
| <b>1043/xxx</b> | <b>TOPIC 1043 Dubbele trap met scharnier aluminium</b>               |                              |                              |  |
| 1043/003        | TOPIC 1043 Dubbele trap met scharnier aluminium 2x3 treden 0.75 m    | 116,35                       | 140,78                       |  |
| 1043/004        | TOPIC 1043 Dubbele trap met scharnier aluminium 2x4 treden 1.00 m    | 141,70                       | 171,46                       |  |
| 1043/005        | TOPIC 1043 Dubbele trap met scharnier aluminium 2x5 treden 1.25 m    | 166,34                       | 201,27                       |  |
| 1043/006        | TOPIC 1043 Dubbele trap met scharnier aluminium 2x6 treden 1.50 m    | 196,24                       | 237,44                       |  |
| 1043/007        | TOPIC 1043 Dubbele trap met scharnier aluminium 2x7 treden 1.75 m    | 215,74                       | 261,04                       |  |
| 1043/008        | TOPIC 1043 Dubbele trap met scharnier aluminium 2x8 treden 2.00 m    | 245,18                       | 296,67                       |  |
| 1043/010        | TOPIC 1043 Dubbele trap met scharnier aluminium 2x10 treden 2.50 m   | 295,04                       | 356,99                       |  |
| 1043/012        | TOPIC 1043 Dubbele trap met scharnier aluminium 2x12 treden 3.00 m   | 353,08                       | 427,23                       |  |
| <b>1043/1xx</b> | <b>TOPIC 1043.1 Dubbele trap met scharnier aluminium</b>             |                              |                              |  |
| 1043/113        | TOPIC 1043.1 Dubbele trap met scharnier aluminium 2x13 treden 3.25 m | 399,04                       | 482,83                       |  |
| 1043/114        | TOPIC 1043.1 Dubbele trap met scharnier aluminium 2x14 treden 3.50 m | 419,32                       | 507,37                       |  |
| 1043/115        | TOPIC 1043.1 Dubbele trap met scharnier aluminium 2x15 treden 3.75 m | 447,46                       | 541,43                       |  |
| 1043/116        | TOPIC 1043.1 Dubbele trap met scharnier aluminium 2x16 treden 4.00 m | 475,67                       | 575,56                       |  |
| <b>1043/3xx</b> | <b>TOPIC 1043.3 Zware opstap aluminium</b>                           |                              |                              |  |
| 1043/303        | TOPIC 1043.3 Zware opstap aluminium 2x3 treden 0.90 m                | 201,96                       | 244,37                       |  |
| 1043/304        | TOPIC 1043.3 Zware opstap aluminium 2x4 treden 1.15 m                | 234,65                       | 283,93                       |  |
| <b>1045/xxx</b> | <b>1045 Schraag hout</b>                                             |                              |                              |  |
| 1045/202        | 1045 Schraag hout, 2 sporten 0.85 m                                  | 49,21                        | 59,54                        |  |
| 1045/203        | 1045 Schraag hout, 3 sporten 1.00 m                                  | 54,86                        | 66,38                        |  |
| <b>1052/xxx</b> | <b>1052 Enkele ladder hout</b>                                       |                              |                              |  |
| 1052/206        | 1052 Enkele ladder hout 6 sporten 1.90 m                             | 42,58                        | 51,52                        |  |
| 1052/208        | 1052 Enkele ladder hout 8 sporten 2.45 m                             | 56,62                        | 68,50                        |  |
| 1052/210        | 1052 Enkele ladder hout 10 sporten 2.99 m                            | 70,66                        | 85,49                        |  |
| <b>1054/xxx</b> | <b>TOPIC 1054 enkele ladder aluminium</b>                            |                              |                              |  |
| 1054/006        | TOPIC 1054 Enkele ladder aluminium 6 sporten 1.75 m                  | 66,69                        | 80,69                        |  |
| 1054/008        | TOPIC 1054 Enkele ladder aluminium 8 sporten 2.30 m                  | 79,37                        | 96,03                        |  |
| 1054/010        | TOPIC 1054 Enkele ladder aluminium 10 sporten 2.85 m                 | 95,10                        | 115,06                       |  |
| 1054/012        | TOPIC 1054 Enkele ladder aluminium 12 sporten 3.50 m                 | 143,13                       | 173,19                       |  |


[www.layher.nl/shop/ladders](http://www.layher.nl/shop/ladders)

## Prijslijst ladders en trappen

| Art.nr.         | Omschrijving                                                       | Prijs netto<br>excl. BTW [€] | Prijs netto<br>incl. BTW [€] |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|--|
| <b>1054/xxx</b> | <b>TOPIC 1054 enkele ladder aluminium</b>                          |                              |                              |  |  |
| <b>1054/014</b> | TOPIC 1054 Enkele ladder aluminium 14 sporten 4.05 m               | 157,89                       | 191,04                       |  |  |
| <b>1054/016</b> | TOPIC 1054 Enkele ladder aluminium 16 sporten 4.65 m               | 179,99                       | 217,78                       |  |  |
| <b>1054/018</b> | TOPIC 1054 Enkele ladder aluminium 18 sporten 5.20 m               | 205,08                       | 248,14                       |  |  |
| <b>1054/020</b> | TOPIC 1054 Enkele ladder aluminium 20 sporten 5.75 m               | 241,93                       | 292,74                       |  |  |
| <b>1054/022</b> | TOPIC 1054 Enkele ladder aluminium 22 sporten 6.30 m               | 265,27                       | 320,97                       |  |  |
| <b>1054/024</b> | TOPIC 1054 Enkele ladder aluminium 24 sporten 6.85 m               | 292,83                       | 354,32                       |  |  |
| <b>1055/xxx</b> | <b>1055 Opstapje hout</b>                                          |                              |                              |  |  |
| <b>1055/003</b> | 1055 Opstapje hout 3 treden 0.75 m                                 | 99,26                        | 120,10                       |  |  |
| <b>1055/004</b> | 1055 Opstapje hout 4 treden 1.00 m                                 | 119,21                       | 144,24                       |  |  |
| <b>1056.xxx</b> | <b>TOPIC 1056 Klapladder aluminium</b>                             |                              |                              |  |  |
| <b>1056/012</b> | TOPIC 1056 Klapladder aluminium 2x6 sporten 3.60 m                 | 177,32                       | 214,56                       |  |  |
| <b>1056/016</b> | TOPIC 1056 Klapladder aluminium 2x8 sporten 4.70 m                 | 215,80                       | 261,12                       |  |  |
| <b>1057/xxx</b> | <b>TOPIC 1057 Vouwladder aluminium</b>                             |                              |                              |  |  |
| <b>1057/112</b> | TOPIC 1057 Vouwladder aluminium 4x3 sporten 3.45 m                 | 255,52                       | 309,17                       |  |  |
| <b>1057/116</b> | TOPIC 1057 Vouwladder aluminium 4x4 sporten 4.60 m                 | 317,85                       | 384,60                       |  |  |
| <b>1057/100</b> | Vlonderset vouwladder TOPIC 1057/112                               | 39,65                        | 47,98                        |  |  |
| <b>1058/xxx</b> | <b>TOPIC 1058 Dubbele telescoopladder aluminium</b>                |                              |                              |  |  |
| <b>1058/016</b> | TOPIC 1058 Dubbele telescoopladder aluminium 4x4 sporten 4.15 m    | 369,98                       | 447,68                       |  |  |
| <b>1058/020</b> | TOPIC 1058 Dubbele telescoopladder aluminium 4x5 sporten 5.25 m    | 428,81                       | 518,85                       |  |  |
| <b>1058/024</b> | TOPIC 1058 Dubbele telescoopladder aluminium 4x6 sporten 6.40 m    | 481,98                       | 583,19                       |  |  |
| <b>1060/xxx</b> | <b>1060 Vrachtwagenladder aluminium</b>                            |                              |                              |  |  |
| <b>1060/007</b> | 1060 Vrachtwagenladder aluminium 7 sporten 2.10                    | 49,66                        | 60,09                        |  |  |
| <b>1060/001</b> | Montagesteun vrachtwagenladder 1060                                | 20,35                        | 24,62                        |  |  |
| <b>1061/xxx</b> | <b>TOPIC 1061 Dubbele ladder verstelbaar aluminium</b>             |                              |                              |  |  |
| <b>1061/005</b> | TOPIC 1061 Dubbele ladder verstelbaar aluminium 2x5 sporten 1.55 m | 299,52                       | 362,42                       |  |  |
| <b>1061/006</b> | TOPIC 1061 Dubbele ladder verstelbaar aluminium 2x6 sporten 1.85 m | 309,66                       | 374,69                       |  |  |
| <b>1061/007</b> | TOPIC 1061 Dubbele ladder verstelbaar aluminium 2x7 sporten 2.10 m | 329,62                       | 398,83                       |  |  |
| <b>1061/008</b> | TOPIC 1061 Dubbele ladder verstelbaar aluminium 2x8 sporten 2.40 m | 349,83                       | 423,29                       |  |  |
| <b>1062/xxx</b> | <b>TOPIC 1062 Dubbele trap verstelbaar aluminium</b>               |                              |                              |  |  |
| <b>1062/005</b> | TOPIC 1062 Dubbele trap verstelbaar aluminium 2x5 treden 1.25 m    | 364,39                       | 440,91                       |  |  |
| <b>1062/006</b> | TOPIC 1061 Dubbele trap verstelbaar aluminium 2x6 treden 1.50 m    | 387,66                       | 469,07                       |  |  |
| <b>1062/007</b> | TOPIC 1061 Dubbele trap verstelbaar aluminium 2x7 treden 1.75 m    | 410,80                       | 497,07                       |  |  |
| <b>1062/008</b> | TOPIC 1061 Dubbele trap verstelbaar aluminium 2x8 treden 2.00 m    | 434,20                       | 525,38                       |  |  |
| <b>1064/xxx</b> | <b>TOPIC 1064 Bordestrap aluminium</b>                             |                              |                              |  |  |
| <b>1064/003</b> | TOPIC 1064 Bordestrap aluminium 3 treden 0.70/1.45 m               | 126,04                       | 152,50                       |  |  |
| <b>1064/004</b> | TOPIC 1064 Bordestrap aluminium 4 treden 0.95/1.70 m               | 146,12                       | 176,81                       |  |  |
| <b>1064/005</b> | TOPIC 1064 Bordestrap aluminium 5 treden 1.20/1.95 m               | 159,77                       | 193,32                       |  |  |
| <b>1064/006</b> | TOPIC 1064 Bordestrap aluminium 6 treden 1.40/2.20 m               | 186,55                       | 225,73                       |  |  |
| <b>1064/007</b> | TOPIC 1064 Bordestrap aluminium 7 treden 1.65/2.45 m               | 220,94                       | 267,33                       |  |  |
| <b>1064/008</b> | TOPIC 1064 Bordestrap aluminium 8 treden 1.90/2.70 m               | 251,88                       | 304,77                       |  |  |
| <b>1064/009</b> | TOPIC 1064 Bordestrap aluminium 9 treden 2.10/2.95 m               | 278,14                       | 336,54                       |  |  |
| <b>1064/010</b> | TOPIC 1064 Bordestrap aluminium 10 treden 2.35/3.20 m              | 300,63                       | 363,76                       |  |  |
| <b>1064/012</b> | TOPIC 1064 Bordestrap aluminium 12 treden 2.80/3.70 m              | 356,85                       | 431,79                       |  |  |
| <b>1074/xxx</b> | <b>TOPIC 1074 Platformtrap aluminium</b>                           |                              |                              |  |  |
| <b>1074/004</b> | TOPIC 1074 Platformtrap aluminium 4 treden 2.10 m                  | 331,50                       | 401,12                       |  |  |
| <b>1074/005</b> | TOPIC 1074 Platformtrap aluminium 5 treden 2.40 m                  | 364,00                       | 440,44                       |  |  |
| <b>1074/006</b> | TOPIC 1074 Platformtrap aluminium 6 treden 2.60 m                  | 393,25                       | 475,83                       |  |  |
| <b>1074/007</b> | TOPIC 1074 Platformtrap aluminium 7 treden 2.80 m                  | 425,75                       | 515,16                       |  |  |
| <b>1074/008</b> | TOPIC 1074 Platformtrap aluminium 8 treden 3.10 m                  | 458,25                       | 554,48                       |  |  |
| <b>1075/xxx</b> | <b>1075 Machineopstap aluminium</b>                                |                              |                              |  |  |
| <b>1075/002</b> | 1075 Machineopstap aluminium 2 treden 0.40 m                       | 230,75                       | 279,21                       |  |  |
| <b>1075/003</b> | 1075 Machineopstap aluminium 3 treden 0.60 m                       | 292,50                       | 353,93                       |  |  |
| <b>1075/004</b> | 1075 Machineopstap aluminium 4 treden 0.80 m                       | 435,50                       | 526,96                       |  |  |
| <b>1075/005</b> | 1075 Machineopstap aluminium 5 treden 0.99 m                       | 562,25                       | 680,32                       |  |  |
| <b>1016/750</b> | Leuning voor Alu opstap 1075/003-005                               | 80,21                        | 97,05                        |  |  |
| <b>1016/751</b> | Wielen voor Alu opstap 1075 (2 stuks)                              | 65,26                        | 78,96                        |  |  |



[www.layher.nl/shop/ladders](http://www.layher.nl/shop/ladders)

| Art.nr.         | Omschrijving                                                        | Prijs netto<br>excl. BTW [€] | Prijs netto<br>incl. BTW [€] |   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|
| <b>1351/xxx</b> | <b>1351 Uitschuifbare loopbrug aluminium</b>                        |                              |                              |   |
| <b>1351/290</b> | 1351 Uitschuifbare loopbrug aluminium 2.90 m                        | 197,86                       | 239,41                       | 🕒 |
| <b>1351/350</b> | 1351 Uitschuifbare loopbrug aluminium 3.50 m                        | 231,08                       | 279,60                       | 🕒 |
| <b>1351/400</b> | 1351 Uitschuifbare loopbrug aluminium 4.00 m                        | 260,59                       | 315,31                       | 🕒 |
| <b>1351/440</b> | 1351 Uitschuifbare loopbrug aluminium 4.40 m                        | 280,61                       | 339,53                       | 🕒 |
|                 | <b>Stabilisatiebalk conform EN 131</b>                              |                              |                              |   |
| <b>1016/081</b> | Stabilisatiebalk 1.13 m TOPIC 1054/1042 aluminium                   | 31,79                        | 38,46                        | 🕒 |
| <b>1016/082</b> | Stabilisatiebalk 0.89 m TOPIC 1035/006-010 aluminium                | 30,42                        | 36,81                        | 🕒 |
| <b>1016/084</b> | Stabilisatiebalk 1.36 m TOPIC 1035/012-018 1037 aluminium           | 33,15                        | 40,11                        | 🕒 |
|                 | <b>Accessoires</b>                                                  |                              |                              |   |
| <b>1016/003</b> | Inhangbordes                                                        | 36,34                        | 43,97                        | 🕒 |
| <b>1016/006</b> | Goothaak                                                            | 24,38                        | 29,49                        | 🕒 |
| <b>1016/014</b> | Ingangtas voor TOPIC ladders                                        | 34,26                        | 41,45                        | 🕒 |
| <b>1016/021</b> | TOPIC-Kunststof Ladderbox                                           | 13,46                        | 16,28                        | 🕒 |
| <b>1016/022</b> | Ladderboom verlenging EasyFix hout 1.25 m (1 stuks)                 | 77,48                        | 93,75                        | 🕒 |
| <b>1016/023</b> | Ladderboom verlenging EasyFix hout 1.65 m (1 stuks)                 | 79,43                        | 96,11                        | 🕒 |
| <b>1016/027</b> | Gevelwielen (boven) voor TOPIC 1035, 1037, 1040                     | 33,09                        | 40,03                        | 🕒 |
| <b>1016/050</b> | Ophanghaak Ø50 mm (1 stuks)                                         | 12,03                        | 14,55                        | 🕒 |
| <b>1016/052</b> | Laddervoetdop voor houten ladder 1052, 1038/203-210                 | 9,69                         | 11,72                        | 🕒 |
| <b>1016/053</b> | Laddervoetdop voor houten ladder 1020, 1038/212-214                 | 11,12                        | 13,45                        | 🕒 |
| <b>1016/072</b> | Loopwielen stabilisatiebalk (2 stuks)                               | 29,19                        | 35,31                        | 🕒 |
| <b>1016/090</b> | Muurbeugel 640 mm voor ladder met ophanghaken                       | 42,25                        | 51,12                        | 🕒 |
| <b>1016/092</b> | Ladder muurbeugel                                                   | 26,39                        | 31,93                        | 🕒 |
| <b>1016/100</b> | Insteek emmerhaak voor alle TOPIC ladders en trappen                | 11,31                        | 13,69                        | 🕒 |
| <b>1016/101</b> | Voetpen voor TOPIC Combigrip laddervoet                             | 15,21                        | 18,40                        | 🕒 |
| <b>1016/103</b> | Ladder inhangtrede voor stijlbreedte 100 mm TOPIC 1035, 1037, 1040  | 81,84                        | 99,02                        | 🕒 |
| <b>1016/763</b> | Ladder inhangtrede voor stijlbreedte 76 mm TOPIC 1035, 1037, 1040   | 81,84                        | 99,02                        | 🕒 |
| <b>1016/108</b> | TOPIC Ladderboom verlenging aluminium 400 mm Stijl 64 mm (1 stuks)  | 35,88                        | 43,41                        | 🕒 |
| <b>1016/109</b> | TOPIC Ladderboom verlenging aluminium 400 mm Stijl 76 mm (1 stuks)  | 37,05                        | 44,83                        | 🕒 |
| <b>1016/110</b> | TOPIC Ladderboom verlenging aluminium 400 mm Stijl 84 mm (1 stuks)  | 38,94                        | 47,11                        | 🕒 |
| <b>1016/111</b> | TOPIC Ladderboom verlenging aluminium 400 mm Stijl 100 mm (1 stuks) | 41,34                        | 50,02                        | 🕒 |
| <b>0729/228</b> | Wandafstandhouder voor ladders                                      | 264,16                       | 319,63                       | 🕒 |
|                 | <b>Losse onderdelen</b>                                             |                              |                              |   |
| <b>6492/810</b> | Combigrip laddervoet 64 mm TOPIC (2 stuks)                          | 11,05                        | 13,37                        | 🕒 |
| <b>6492/811</b> | Combigrip laddervoet 76 mm TOPIC (2 stuks)                          | 11,64                        | 14,08                        | 🕒 |
| <b>6492/812</b> | Combigrip laddervoet 84 mm TOPIC (2 stuks)                          | 12,22                        | 14,79                        | 🕒 |
| <b>6492/813</b> | Combigrip laddervoet 100 mm TOPIC (2 stuks)                         | 12,42                        | 15,02                        | 🕒 |
| <b>6492/011</b> | Rubber dop 64 mm boven TOPIC (2 stuks)                              | 7,22                         | 8,73                         | 🕒 |
| <b>6492/012</b> | Rubber dop 76 mm boven TOPIC (2 stuks)                              | 8,32                         | 10,07                        | 🕒 |
| <b>6492/013</b> | Rubber dop 84 mm boven TOPIC (2 stuks)                              | 9,17                         | 11,09                        | 🕒 |
| <b>6492/014</b> | Rubber dop 100 mm boven TOPIC (2 stuks)                             | 13,52                        | 16,36                        | 🕒 |
| <b>6492/015</b> | Rubber dop voor stabilisatiebalk (2 Stuks)                          | 13,33                        | 20,80                        | 🕒 |
| <b>1016/081</b> | Stabilisatiebalk 1.13 m TOPIC 1054/1042 aluminium                   | 31,79                        | 38,46                        | 🕒 |
| <b>1016/082</b> | Stabilisatiebalk 0.89 m TOPIC 1035/006-010 aluminium                | 30,42                        | 36,81                        | 🕒 |
| <b>1016/084</b> | Stabilisatiebalk 1.36 m TOPIC 1035/012-018 1037 aluminium           | 33,15                        | 40,11                        | 🕒 |
| <b>1016/175</b> | Basisverbredingsset voor TOPIC 1058 t.b.v. EN-131-4                 | 65,72                        | 79,52                        | 🕒 |
| <b>6493/002</b> | Universele controlesticker                                          | 1,22                         | 1,48                         | 🕒 |
| <b>6493/007</b> | Pictogramsticker 1074 (10 stuks)                                    | 1,22                         | 1,48                         | 🕒 |
| <b>6493/008</b> | Pictogramsticker 1040, 1041, 1056, 1057, 1058 (10 stuks)            | 1,22                         | 1,48                         | 🕒 |
| <b>6493/010</b> | Pictogramsticker 1039, 1043, 1061, 1062, 1064, 1043.1 (10 stuks)    | 1,22                         | 1,48                         | 🕒 |
| <b>6493/011</b> | Pictogramsticker 1035, 1037, 1042, 1054, 1060, 1032 (10 stuks)      | 1,22                         | 1,48                         | 🕒 |
| <b>6493/012</b> | Pictogramsticker 1028, 1038, 1053, 1055, 1020 (10 stuks)            | 1,22                         | 1,48                         | 🕒 |
| <b>6493/013</b> | Pictogramsticker 1025, 1052 (10 stuks)                              | 1,22                         | 1,48                         | 🕒 |


[www.layher.nl/shop/ladders](http://www.layher.nl/shop/ladders)

## Prijslijst ladders en trappen

| Art.nr.         | Omschrijving                                        | Prijs netto<br>excl. BTW [€] | Prijs netto<br>incl. BTW [€] |                                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1064/xxx</b> | <b>Dakdekkersladder</b>                             |                              |                              |                                                                                       |
| <b>1046/108</b> | 1046 Dakdekkersladder hout, 8 sporten 2.30 m        | 82,16                        | 99,41                        |    |
| <b>1046/110</b> | 1046 Dakdekkersladder hout, 10 sporten 2.85 m       | 102,57                       | 124,11                       |    |
| <b>1046/112</b> | 1046 Dakdekkersladder hout, 12 sporten 3.40 m       | 122,72                       | 148,49                       |    |
| <b>1046/114</b> | 1046 Dakdekkersladder hout, 14 sporten 3.95 m       | 143,07                       | 173,11                       |    |
| <b>1046/116</b> | 1046 Dakdekkersladder hout, 16 sporten 4.50 m       | 160,81                       | 194,58                       |    |
| <b>1046/118</b> | 1046 Dakdekkersladder hout, 18 sporten 5.05 m       | 181,29                       | 219,35                       |    |
| <b>1051/xxx</b> | <b>Dakladder aluminium</b>                          |                              |                              |                                                                                       |
| <b>1051/007</b> | 1051 Dakladder aluminium 7 sporten 1.96 m           | 70,59                        | 85,41                        |    |
| <b>1051/010</b> | 1051 Dakladder aluminium 10 sporten 2.80 m          | 98,02                        | 118,60                       |    |
| <b>1051/015</b> | 1051 Dakladder aluminium 15 sporten 4.20 m          | 140,47                       | 169,96                       |    |
| <b>1051/107</b> | 1051 Dakladder aluminium RAL 8004 7 sporten 1.96 m  | 109,53                       | 132,53                       |    |
| <b>1051/110</b> | 1051 Dakladder aluminium RAL 8004 10 sporten 2.80 m | 159,12                       | 192,54                       |    |
| <b>1051/115</b> | 1051 Dakladder aluminium RAL 8004 15 sporten 4.20 m | 212,10                       | 256,63                       |    |
| <b>1051/207</b> | 1051 Dakladder aluminium RAL 8011 7 sporten 1.96 m  | 109,53                       | 132,53                       |    |
| <b>1051/210</b> | 1051 Dakladder aluminium RAL 8011 10 sporten 2.80 m | 159,12                       | 192,54                       |    |
| <b>1051/215</b> | 1051 Dakladder aluminium RAL 8011 15 sporten 4.20 m | 212,10                       | 256,63                       |    |
| <b>1051/307</b> | 1051 Dakladder aluminium RAL 8016 7 sporten 1.96 m  | 109,53                       | 132,53                       |    |
| <b>1051/310</b> | 1051 Dakladder aluminium RAL 8016 10 sporten 2.80 m | 159,12                       | 192,54                       |    |
| <b>1051/315</b> | 1051 Dakladder aluminium RAL 8016 15 sporten 4.20 m | 212,10                       | 256,63                       |    |
| <b>1049/xxx</b> | <b>Dakladder accessoires</b>                        |                              |                              |                                                                                       |
| <b>1049/011</b> | Veiligheidshaak model Z                             | 15,08                        | 18,25                        |    |
| <b>1049/111</b> | Veiligheidsdakhaak model Z RAL 8004                 | 22,75                        | 27,53                        |    |
| <b>1049/211</b> | Veiligheidsdakhaak model Z RAL 8011                 | 25,20                        | 30,49                        |   |
| <b>1049/311</b> | Veiligheidsdakhaak model Z RAL 7016                 | 25,20                        | 30,49                        |  |
| <b>1049/012</b> | Veiligheidsdakhaak model B                          | 15,08                        | 18,25                        |  |
| <b>1049/112</b> | Veiligheidsdakhaak model B RAL 8004                 | 22,75                        | 27,53                        |  |
| <b>1049/212</b> | Veiligheidsdakhaak model B RAL 8011                 | 22,75                        | 27,53                        |  |
| <b>1049/312</b> | Veiligheidsdakhaak model B RAL 7016                 | 22,75                        | 27,53                        |  |
| <b>1049/003</b> | Verbindingsplaatje dakladder (2 Stuks)              | 9,23                         | 11,17                        |  |
| <b>1049/103</b> | Verbindingsplaatje dakladder (2 Stuks) RAL 8004     | 14,17                        | 17,15                        |  |
| <b>1049/203</b> | Verbindingsplaatje dakladder (2 Stuks) RAL 8011     | 14,17                        | 17,15                        |  |
| <b>1049/303</b> | Verbindingsplaatje dakladder (2 Stuks) RAL 7016     | 14,17                        | 17,15                        |  |
| <b>1049/000</b> | Bevestigingsbeugel dakladder                        | 12,55                        | 15,18                        |  |



[www.layher.nl/shop/ladders](http://www.layher.nl/shop/ladders)



|                                                                                    |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|    | <b>Blitz<br/>steigersysteem</b>      |
|    | <b>Allround<br/>steigersysteem</b>   |
|    | <b>Accessoires</b>                   |
|   | <b>Dak- en wand-<br/>afscherming</b> |
|  | <b>Ondersteuning</b>                 |
|  | <b>Eventsystemen</b>                 |
|  | <b>Rolsteigers</b>                   |
|  | <b>Ladders en trappen</b>            |
|  | <b>Software</b>                      |

Voor online informatie  
en bestellingen op onze  
uitgebreide handige  
website Ladders en  
trappen: Scan de  
QR-code hiernaast of  
klik op de url-link.



[www.layher.nl/shop/ladders](http://www.layher.nl/shop/ladders)

Layher b.v.  
Lissenveld 18  
4941 VL Raamsdonksveer, NL

0162-58 68 00  
[mail@layher.nl](mailto:mail@layher.nl)  
[www.layher.nl](http://www.layher.nl)

**Layher**®   
**Meer mogelijk.** Het systeem voor steigers.

Layher n.v./s.a.  
Mouterij 6  
2550 Kontich, B

015/31 03 39  
[mail@layher.be](mailto:mail@layher.be)  
[www.layher.be](http://www.layher.be)